

パブリックコメント手続の実施結果について

1 案件名

平塚市公共施設等総合管理計画（改定素案）

2 案件の概要

平塚市公共施設等総合管理計画は、本市の公共施設及びインフラ施設について、全体の状況を把握し、中長期的な視点と計画性をもって最適な管理運営を実現することを目的として、平成27年11月に策定しました。

この度、現計画の計画期間の中間年に至り、策定からこれまでの取組や市を取り巻く状況の変化、国の策定指針の改訂などを反映した計画の改定素案がまとまりましたので、市民の意見を踏まえて計画を策定するため、パブリックコメントを実施しました。

今後は、頂いた意見を参考に総合管理計画の改定を進め、将来に渡り質の高い行政サービスを提供し続け、さらに市民共有の財産として将来世代へ引き継げるよう、公共施設等の最適化を推進します。

3 募集概要

- (1) 意見の募集期間 令和3年 2月 8日（月）～令和3年 3月 9日（火）
(2) 意見の提出方法 持参、郵送、FAX、電子メール

4 実施結果

(1) 提出意見数

個人から	1	人	2	件
団体から		団体		件
合計			2	件

(2) 意見内訳

項目	件数 (件)
全体に関する意見	0
1 計画策定の背景と目的	0
2 本市の沿革	0
3 本市の保有する公共施設の現状	0
4 公共施設の課題と解決手法	2
5 本市の保有するインフラ施設の現状	0
6 インフラ施設の課題と解決手法	0
7 総合管理計画の推進	0
合計	2

(3) 意見への対応区分

項目	説明	件数 (件)
ア：反映	意見を受けて計画案等を修正したもの	2
イ：反映済み	既に計画案等に記載されているもの又は既に対応しているもの	0
ウ：参考	取組を推進する上で参考とするもの	0
エ：その他	意見募集の範囲と異なるもの、反映が困難なもの、質問など	0
合計		2

5 意見対応表

番号	項目	市民意見の概要	市の考え方	対応区分
1	公共施設の課題と解決手法	<p>平成27年11月の計画策定時に「今後10年間で延床面積総量の4パーセント相当の縮減」を目標に掲げたものの、計画策定時に既に着手していた複数の大型事業が完成したことなどもあって達成が難しそうな見込みであるといった内容は理解できました。</p> <p>複数の大型事業の完成などによる増加分と、それを除いた縮減の取組の実績は、どのようになるのでしょうか？</p>	<p>これまでの縮減の取組により、約11,000平方メートルの床面積が縮減されましたが、市庁舎、市民病院及び競輪場の建替えにより、約31,000平方メートル増加しました。さらに、これら以外の新規建物取得などによる増加分もあり、全体では基準時点から約26,000平方メートル増加しています。</p> <p>いただいた御意見を踏まえ、床面積の増減に関する記載内容を修正します。</p>	ア：反映
2	公共施設の課題と解決手法	<p>対象期間等の条件が異なるため一概には言えませんが、平成27年11月の計画策定時の「今後10年間で延床面積総量の4パーセント相当の縮減」に比べると、新たな管理目標の「今後10年間で延床面積総量の1.5パーセント相当の縮減」は、目標が後退した印象を受けました。</p> <p>この設定値についてすぐに理解できないところがあったので、もう少しご説明をお願いします。</p>	<p>管理目標の設定に当たっては、当初及び改定素案のいずれにおいても、試算した将来の更新費用と過去の実績額から不足額を求めて対応策を検討するという考え方を基本としています。</p> <p>しかし、試算した更新費用には様々な予測困難な要因が加味されており、取組による施設保有量の変動も反映されておられません。よって、この試算は中長期的な計画期間の大まかな見通しと捉え、具体的な事業の実施のために設定する管理目標は、当初の40年間の不足額を10年間で解消するという考え方から、30年間の不足額を30年かけて建替え費用の比率に応じて段階的に解消していく上で今後10年間の目標を設定する考え方に見直すものです。</p> <p>いただいた御意見を踏まえ、管理目標の見直しに関する考え方について、記載内容を修正します。</p>	ア：反映

<お問い合わせ先>

平塚市企画政策部資産経営課

電話：0463-21-8763

電子メール：shisan@city.hiratsuka.kanagawa.jp