

# 西口東地自転車・バイク駐車場建設 店舗併設等の目的外使用めぐり論議

**議員** 今定例会に西口東地自転車・バイク駐車場の建設事業費が予算計上された。この事業は「市内で調整が取れず、再検討する」として平成二十年六月定例会への議案提出を急ぎ見送った経緯があるが、その後の検討状況を伺いたい。

**市長** 六月定例会での議論を踏まえ、「平塚駅西口地区の土地利用方針」や「平塚駅周辺(北側)



議論が集中した駐車場の建設予定地

駐輪計画に関する基本方針に基づき、西口東地、西地の駐車場の建設を前提として放置自転車対策、無料自転車駐車場の再整備および有料化について協議し、「平塚駅周辺放置自転車対策及び自転車駐車場の再整備計画」を策定した。

**議員** 今回の再整備計画は単なる自転車駐車場の整備計画であり、駅周辺の整備計画としての交通動線等の説明には至っていないが見解を聞きたい。

**市長** これまでも市内関係部課や平塚警察署との間で協議を進めており、自転車については一方通行の規制を解除して相互通行とするなどの一定の方向性が出ている。今後警察等と協議を継続していきたい。

## 中沢橋交差点の改良 県と協調し22年度の完成を目指す

**議員** 道路は市民の社会生活を支えるうえで重要な生活基盤である。下吉沢の中沢橋交差点付近は交通渋滞が慢性的に発生し早急な対策が必要と考へるが、この交差点改修に関するこれまでの経過を聞きたい。

**土木部長** 県道相模原大磯線と幹道一五号吉沢

れるが、この施設は自転車・バイク駐車場であるためそれに伴う便益施設のみ使用が認められるものと考えられる。また再整備計画では駅周辺の駐車台数が不足しており、施設には余裕がないため駐車場として活用したい。

**議員** 「駐車場の整備」と「にぎわいの創出」

**議員** 再整備計画に基づき駅周辺の駐車施設の整備はどのように取り組んでいく考えか。

**市長** まず西口東地に有料の自転車・バイク駐車場、次に西口西地に有料の自転車駐車場を整備する。その後既存の無料駐車場を再整備し有料化していく。

**議員** 駅周辺は活気ある都市を再生することが求められるが、駐車場の整備でまちのにぎわいを創出することは可能なのか。

**市長** 中心市街地の目指す姿は、「人々が集まり、

にぎわいと活気にあふれる街づくり」、「誰もが安心して、安全、快適に過ごせる環境づくり」等である。東地や西地の駐車場の整備することで、秩序ある中心市街地が形成され、都市景観の向上など駅周辺の魅力アップにつながることを確信する。

**議員** 民間活力導入へ助成制度の創設を

**議員** この再整備計画は西口東地および西地への

大規模な駐車場の整備など、主に駅北口の西側に自転車駐車場を整備するものである。今後どのように駅北口の東側に自転車等の収容台数を確保し東西の均衡を図る考えなのか伺いたい。

**市長** 駅の東側には整備に必要な公共用地がないため、土地を賃借することや自動車用の駐車場の一部を自転車用の駐車場に用途を変えていただく方法など、民間の活力を

導入して整備する必要もあるかと考えている。

**議員** 他市では自転車駐車場事業への民間の参入に助成している事例もある。本市もこうした助成制度を創設すべきと考えられている見解を聞きたい。

**市長・市民部長** 現在他市の事例を研究しており、整備の内容、助成の対象や範囲、助成額等について早急に整理し、土地・建物の所有者等への働きかけを検討していきたい。

### 議会 日誌

- 8・22 議会運営委員会
- 8・29 定例会議会初日
- 9・9 定例会議会二日目
- 9・10 定例会議会三日目
- 9・11 定例会議会四日目
- 9・12 議会運営委員会
- 9・12 定例会議会五日目
- 9・17 総務経済常任委員会
- 9・17 都市建設常任委員会
- 9・18 総務経済委員協議会
- 9・18 環境厚生常任委員会
- 9・25 議会運営委員会
- 10・1 定例会議会最終日
- 10・1 議会報編集委員会
- 10・7 決算特別委員会
- 10・8 決算特別委員会
- 10・20 議会報編集委員会

**議員** 道路は市民の社会生活を支えるうえで重要な生活基盤である。下吉沢の中沢橋交差点付近は交通渋滞が慢性的に発生し早急な対策が必要と考へるが、この交差点改修に関するこれまでの経過を聞きたい。

**土木部長** 県道相模原大磯線と幹道一五号吉沢

**議員** 今回の再整備計画は単なる自転車駐車場の整備計画であり、駅周辺の整備計画としての交通動線等の説明には至っていないが見解を聞きたい。

**市長** これまでも市内関係部課や平塚警察署との間で協議を進めており、自転車については一方通行の規制を解除して相互通行とするなどの一定の方向性が出ている。今後警察等と協議を継続していきたい。

**議員** 今回の再整備計画は単なる自転車駐車場の整備計画であり、駅周辺の整備計画としての交通動線等の説明には至っていないが見解を聞きたい。

**市長** これまでも市内関係部課や平塚警察署との間で協議を進めており、自転車については一方通行の規制を解除して相互通行とするなどの一定の方向性が出ている。今後警察等と協議を継続していきたい。

**議員** 今回の再整備計画は単なる自転車駐車場の整備計画であり、駅周辺の整備計画としての交通動線等の説明には至っていないが見解を聞きたい。

**市長** これまでも市内関係部課や平塚警察署との間で協議を進めており、自転車については一方通行の規制を解除して相互通行とするなどの一定の方向性が出ている。今後警察等と協議を継続していきたい。

**議員** 今回の再整備計画は単なる自転車駐車場の整備計画であり、駅周辺の整備計画としての交通動線等の説明には至っていないが見解を聞きたい。

**市長** これまでも市内関係部課や平塚警察署との間で協議を進めており、自転車については一方通行の規制を解除して相互通行とするなどの一定の方向性が出ている。今後警察等と協議を継続していきたい。

**議員** 今回の再整備計画は単なる自転車駐車場の整備計画であり、駅周辺の整備計画としての交通動線等の説明には至っていないが見解を聞きたい。

**市長** これまでも市内関係部課や平塚警察署との間で協議を進めており、自転車については一方通行の規制を解除して相互通行とするなどの一定の方向性が出ている。今後警察等と協議を継続していきたい。

## 鎖を外しのびのびと ドッグラン設置の考えは

**議員** 見附台体育館の跡地である見附台広場は地域の益踊りやゲートボール

ルなど多岐にわたり利用されているが、朝夕は放し飼いによる犬の遊び場所となつて居る。この広場での放し飼いは禁止されてはいるが、現状をどう認識しているのか。

**まちづくり事業部長** この広場での犬の放し飼いについては市民からも苦情が寄せられており、その実態把握のため平成二十年八月、早朝および夜間に計六回の調査を行った。その結果、五匹から七匹の犬の放し飼いが見

受けられた。飼主には注意をしたが、一向に解消していかない状況である。

**議員** この広場は子供たちの遊び場所でもあり、犬の糞尿により感染症を発生するおそれもあるため早急な対策が必要と考へるが、本市の今後の対応を聞きたい。

**まちづくり事業部長** 職員による巡回指導を強化し、広場の芝生の管理を行う委託業者に飼主へのピラの配布や声かけ等を依頼するなどの対策を

講じていきたい。

**議員** 犬の鎖を外しのびのびと遊ばせたいと思う愛犬家の気持ちも理解できる。市がドッグランを設置することについての見解を聞きたい。

**まちづくり事業部長** 現在、神奈川県内には約四〇か所のドッグランが開設されているが、そのうち公設は八か所にとどまっている。今後民間施設の利用実態等を調査し、公共施設としての必要性を研究していきたい。



多くの行事等で利用される見附台広場

## 開設後20年以上が経過 平塚球場・競技場の改修計画聞く

**議員** 総合公園内にある平塚球場は昭和六十一年の開設から三十年が経過し、施設の老朽化が進んでいる。今定例会に計上された補正予算にある施設修繕費の内容を聞きたい。

**まちづくり事業部長** 今回はシャワー室と非常用放送設備の修繕費を計上している。シャワー室は一塁側、三塁側それぞれを四か

所ずつ増設し八か所ずつにするものである。また非常用放送設備については、蓄電池の推奨寿命を超過しているため安全管理の面から修繕を行うものである。

**議員** 平塚球場の今後の改修計画について伺いたい。

**まちづくり事業部長** グラウンドの改修整備やスコアボードの改修等を計

画しており、利用者の安全確保を最優先とし計画的に実施していきたい。

**議員** シーズン戦績が好調な湘南ベルマーレのホームグラウンドである平塚競技場の改修計画について聞きたい。

**まちづくり事業部長** 今後、照明灯交換修繕や空調機修繕等を計画している。照明灯に関しては灯具が外国製のため国内で

の部品調達が困難であり、汎用可能な部品に交換するには大規模な改修が必要と考へている。

**議員** Jリーグへの昇格時の大改修のように、今回J1へ復帰した場合に改修をしなければならぬ設備はあるのか。

**まちづくり事業部長** 試合で使用する選手用のベンチは現在一人用となつて居るが、J1に昇格した場合には一人用を留意しなければならない。なお、他の設備は基準を