

広報ひらつか

昭和41年5月15日／神奈川県平塚市役所発行／編集・総務部文書課／平塚新報 168
毎月15日／44,000部／全世帯配布（1部5円）／昭和31年10月3日第3種郵便物認可

NO. 175 [5月号]


農産課／緊急防除態勢かためる 幼虫の白い巣が退治のチャンス

激発を予想《アメリカシロヒトリ》

経済部農産課は、昨年ふたたび大発生して市内にも多くの被害を出した小さな白い「が」アメリカシロヒトリの徹底した防除を行なうため、防除体制の整備をいそぎ、あわせて市民の協力を呼びかけています。戦後、アメリカ駐留軍の貨物といっしょに侵入したアメリカシロヒトリは、たちまち関東地方一帯にひろがり、街路樹や庭木はもちろん、桑の葉や梨なども食い荒し、農作物にも大きな被害を与えました。このときは、農林省が中心になつて防除につとめ、発生は下火になつていきましたが、37年ごろから再び発生がめだち、昨年は天候の関係などもあつて大発生し、被害地域も関東からはみだして北陸・関西など16都県にわたりました。県下では相模原市・大和市を中心に多発、農作物にもかなりの被害を与えたほか、家のなかにもはいつて住民を恐ろせました。昨年に続き、ことしも大量の発生が予想されるわけで、徹底した防除が必要とされています。

各戸駆除を 現地指導

農産課では、四月二十日、平塚市アメリカシロヒトリ緊急防除対策協議会を設け、ちかく、町内会・部落会など住民組織の役員を中心とする、調査と防除指導を組織する計画です。当面、アメリカシロヒトリ防除防除計画を定め、五月にこの害虫の習性や防除



アメリカシロヒトリの幼虫…手当たり次第に食い荒し放つておくと庭木・街路樹・農作物に大きな被害を与える

雑食性で年 二回も発生

アメリカシロヒトリは、「が」の一種です。立木はもちろん農作物の葉を食うだけでなく、果樹の葉や果実にも食害を与えます。また、人間の食べ物にも食害を与えます。この害虫は、一年に二回も発生します。第一次発生は、五月から六月にかけて、第二次発生は、七月から八月にかけてです。この害虫は、雑食性で、桑の葉や梨の葉、果樹の果実、人間の食べ物など、何でも食うことができます。また、この害虫は、一年に二回も発生します。第一次発生は、五月から六月にかけて、第二次発生は、七月から八月にかけてです。



東京付近における
アメリカシロヒトリ

成虫の寿命…約10日間
卵の寿命…約10日間
幼虫の寿命…約10日間
さなぎの寿命…約10日間
(ただし、さなぎの寿命は、気温によって異なる)

このように、アメリカシロヒトリは、雑食性で、一年に二回も発生します。第一次発生は、五月から六月にかけて、第二次発生は、七月から八月にかけてです。この害虫は、雑食性で、桑の葉や梨の葉、果樹の果実、人間の食べ物など、何でも食うことができます。また、この害虫は、一年に二回も発生します。第一次発生は、五月から六月にかけて、第二次発生は、七月から八月にかけてです。

このように、アメリカシロヒトリは、雑食性で、一年に二回も発生します。第一次発生は、五月から六月にかけて、第二次発生は、七月から八月にかけてです。この害虫は、雑食性で、桑の葉や梨の葉、果樹の果実、人間の食べ物など、何でも食うことができます。また、この害虫は、一年に二回も発生します。第一次発生は、五月から六月にかけて、第二次発生は、七月から八月にかけてです。

このように、アメリカシロヒトリは、雑食性で、一年に二回も発生します。第一次発生は、五月から六月にかけて、第二次発生は、七月から八月にかけてです。この害虫は、雑食性で、桑の葉や梨の葉、果樹の果実、人間の食べ物など、何でも食うことができます。また、この害虫は、一年に二回も発生します。第一次発生は、五月から六月にかけて、第二次発生は、七月から八月にかけてです。

このように、アメリカシロヒトリは、雑食性で、一年に二回も発生します。第一次発生は、五月から六月にかけて、第二次発生は、七月から八月にかけてです。この害虫は、雑食性で、桑の葉や梨の葉、果樹の果実、人間の食べ物など、何でも食うことができます。また、この害虫は、一年に二回も発生します。第一次発生は、五月から六月にかけて、第二次発生は、七月から八月にかけてです。

このように、アメリカシロヒトリは、雑食性で、一年に二回も発生します。第一次発生は、五月から六月にかけて、第二次発生は、七月から八月にかけてです。この害虫は、雑食性で、桑の葉や梨の葉、果樹の果実、人間の食べ物など、何でも食うことができます。また、この害虫は、一年に二回も発生します。第一次発生は、五月から六月にかけて、第二次発生は、七月から八月にかけてです。

このように、アメリカシロヒトリは、雑食性で、一年に二回も発生します。第一次発生は、五月から六月にかけて、第二次発生は、七月から八月にかけてです。この害虫は、雑食性で、桑の葉や梨の葉、果樹の果実、人間の食べ物など、何でも食うことができます。また、この害虫は、一年に二回も発生します。第一次発生は、五月から六月にかけて、第二次発生は、七月から八月にかけてです。

このように、アメリカシロヒトリは、雑食性で、一年に二回も発生します。第一次発生は、五月から六月にかけて、第二次発生は、七月から八月にかけてです。この害虫は、雑食性で、桑の葉や梨の葉、果樹の果実、人間の食べ物など、何でも食うことができます。また、この害虫は、一年に二回も発生します。第一次発生は、五月から六月にかけて、第二次発生は、七月から八月にかけてです。

このように、アメリカシロヒトリは、雑食性で、一年に二回も発生します。第一次発生は、五月から六月にかけて、第二次発生は、七月から八月にかけてです。この害虫は、雑食性で、桑の葉や梨の葉、果樹の果実、人間の食べ物など、何でも食うことができます。また、この害虫は、一年に二回も発生します。第一次発生は、五月から六月にかけて、第二次発生は、七月から八月にかけてです。

このように、アメリカシロヒトリは、雑食性で、一年に二回も発生します。第一次発生は、五月から六月にかけて、第二次発生は、七月から八月にかけてです。この害虫は、雑食性で、桑の葉や梨の葉、果樹の果実、人間の食べ物など、何でも食うことができます。また、この害虫は、一年に二回も発生します。第一次発生は、五月から六月にかけて、第二次発生は、七月から八月にかけてです。

このように、アメリカシロヒトリは、雑食性で、一年に二回も発生します。第一次発生は、五月から六月にかけて、第二次発生は、七月から八月にかけてです。この害虫は、雑食性で、桑の葉や梨の葉、果樹の果実、人間の食べ物など、何でも食うことができます。また、この害虫は、一年に二回も発生します。第一次発生は、五月から六月にかけて、第二次発生は、七月から八月にかけてです。

このように、アメリカシロヒトリは、雑食性で、一年に二回も発生します。第一次発生は、五月から六月にかけて、第二次発生は、七月から八月にかけてです。この害虫は、雑食性で、桑の葉や梨の葉、果樹の果実、人間の食べ物など、何でも食うことができます。また、この害虫は、一年に二回も発生します。第一次発生は、五月から六月にかけて、第二次発生は、七月から八月にかけてです。


このように、アメリカシロヒトリは、雑食性で、一年に二回も発生します。第一次発生は、五月から六月にかけて、第二次発生は、七月から八月にかけてです。この害虫は、雑食性で、桑の葉や梨の葉、果樹の果実、人間の食べ物など、何でも食うことができます。また、この害虫は、一年に二回も発生します。第一次発生は、五月から六月にかけて、第二次発生は、七月から八月にかけてです。

このように、アメリカシロヒトリは、雑食性で、一年に二回も発生します。第一次発生は、五月から六月にかけて、第二次発生は、七月から八月にかけてです。この害虫は、雑食性で、桑の葉や梨の葉、果樹の果実、人間の食べ物など、何でも食うことができます。また、この害虫は、一年に二回も発生します。第一次発生は、五月から六月にかけて、第二次発生は、七月から八月にかけてです。

このように、アメリカシロヒトリは、雑食性で、一年に二回も発生します。第一次発生は、五月から六月にかけて、第二次発生は、七月から八月にかけてです。この害虫は、雑食性で、桑の葉や梨の葉、果樹の果実、人間の食べ物など、何でも食うことができます。また、この害虫は、一年に二回も発生します。第一次発生は、五月から六月にかけて、第二次発生は、七月から八月にかけてです。

145


世界美術 9 巻ルネッサンスから
ポツティエエルリ (ヴィナスの
誕生)



またたい
ひらつか
五月晴—アイデア大発想ですな。

主要道路に愛称を 10月すぎに具体化 建設部方法など研究中

声の
ひろば



建設部の足跡 市で、主要道路に愛称を付けることが、市民の要望が強い。道路は、市が管理するものだから、市が愛称を付けるべきだ、という意見が、市民から多く寄せられている。市は、この要望に応えるため、主要道路に愛称を付ける方法を研究している。10月すぎに具体化を図る。建設部方法など研究中。

またたい
ひらつか
五月晴—アイデア大発想ですな。

建設部方法など研究中

建設部方法など研究中

建設部方法など研究中

建設部方法など研究中

建設部方法など研究中

平塚市ユースホステル

協会5月8日発足

会員募集

ホステリング活動を通じて知識を広め、地域のなかにいこう。

くわしくは事務局へ

事務局は青少年課内 (22)1700

平塚の歴史をたずねて

参加自由/無料

主催・市教育委員会

新平塚風土記 121

二宮氏系譜

高瀬 慎吾

平塚市上吉沢188番地に住む二宮太郎氏の子息京二さん(平塚市役所勤務)から同家に古くから伝わる系譜の断片など6点を示された。そのうちの1点は明治26年の春、太郎氏の父京太郎がのちの為に整頓帳を写したものであるが、その他は読みや虫食が多くなり古いものばかりである。

これらによると同家は相模平氏の一族中村ノ宗平の四男朝平(友平と書いたものもある)の後裔である。

宗平は平安時代末期のころ相州足柄上下両郡に跨った中村の地に館を持つて6男2女を生んだ。太郎重平は家を継ぎ、次郎重平が土肥(湯ヶ原)の地に、三郎宗遠は土屋(平塚市土屋)に、四郎朝平が二宮の地に分支しそれぞれに名をとりて姓とし、ついで来たこの系譜1巻は貴重な資料のひとつとして保護する必要がある。

よい青少年を たたえる運動

あなたの知る範囲に、よい行ないをした青少年(20才まで)がいたら、氏名・年令・住所・学校または勤務先・推薦理由をお知らせください。推薦者は住所氏名をかならず明記のこと。日限を問いません。広く市民の推薦をお待ちします。

主唱 平塚市青少年問題協議会(青少年課)

あなたの周囲にいるよい行ないをした青少年を推薦してください

二宮氏系譜に付属する幕紋