

施設再開に伴う注意事項

体調面・利用中での注意事項

- ・発熱、咳、咽頭痛（のどの痛み）等の症状のある方は利用できません。
- ・施設利用中、体調不良が認められた方は、施設利用を中止していただく場合がございます。
- ・施設利用にあたっては、3つの密（「密集」「密接」「密閉」）を避けた利用をお願いします。
- ・運動スポーツ中に唾や痰をかくことは極力行わないでください。
- ・タオルの共有やスポーツドリンク等の回し飲みは行わないでください。
- ・ゴミは各自でお持ち帰りください。

チェックリストの提出および参加者の把握について

- ・施設利用の際、「感染防止対策チェックリスト」に御記入の上、管理人に提出してください。
提出いただけない場合は利用をお断りする場合がございます。その場合、施設使用料の還付は行いません。
- ・団体代表者は、参加者全員の情報を紙等に取りまとめ、保管してください。
情報とは、参加者（保護者等も含む）の氏名、年齢、住所、連絡先、利用当日の体温等です。当施設利用者において新型コロナウイルス感染症の疑いがある方が発生した場合、情報提供をお願いします。

その他

- ・「感染防止対策チェックリスト」及び、本注意事項の内容をよくお読みいただき、遵守してください。
- ・利用の際は、施設管理者の指示に従ってください。守っていただけない場合は、利用を中止することがあります。
- ・施設利用者に感染が確認された場合、施設は閉鎖します。

感染症防止のため、以上の内容について御理解の上、御利用ください。
なお、施設の利用を制限している場合がありますので、御理解、御協力をお願いいたします。

平塚市教育委員会 社会教育部スポーツ課 0463-31-3060(土・日・祝日除く8時30から17時まで)

- ・江陽中学校運動場夜間照明施設 平塚市浅間町8番1号
- ・大洋中学校運動場夜間照明施設 平塚市高浜台7番1号
- ・金目中学校運動場夜間照明施設 平塚市南金目1013番地の2
- ・大住中学校運動場夜間照明施設 平塚市城所649番地
- ・浜岳中学校運動場夜間照明施設 平塚市龍城ヶ丘4番26号
- ・旭小学校運動場夜間照明施設 平塚市河内307番地
- ・真土小学校運動場夜間照明施設 平塚市西真土四丁目3番1号
- ・横内小学校運動場夜間照明施設 平塚市横内2687番地
- ・八幡小学校運動場夜間照明施設 平塚市東八幡三丁目8番1号