

水質汚濁防止法

特定施設設置（使用、変更）届出書 記載例 － 変更届 編 －

【注意】

- ・本記載例は、記載方法の一例を示したものです。
施設の仕様等によっては、記載事項の修正を求める場合があります。
- ・実際に届出をする際は、事前に御相談ください。
- ・提出部数は、正副2部となります。
- ・届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、変更のための行為（工事着手等）ができません。提出期日に御注意ください。
- ・手続きが遅延した場合、「遅延理由書」等を添付していただく場合があります。

※本記載例は、特定施設に関する事項^{*1}の変更に関する届出の一例です。

代表者氏名や、工場又は事業所の名称などの届出事項^{*2}を変更する場合は、「氏名等変更届」による届出が必要です。

（合併等による変更の場合は「承継届」になります。）

*1: 法第5条第1項第4号から第9号、第2項第4号から第8号若しくは第3項第3号から第6号に掲げる事項の変更

*2: 法第5条第1項第1号若しくは第2号、第2項第1号若しくは第2号若しくは第3項第1号若しくは第2項に掲げる事項の変更

平塚市 環境部 環境保全課

（最終更新：令和6年12月）

様式第1（第3条関係）（表面）

①

特定施設 ~~（有害物質貯蔵指定施設）設置（使用、変更）~~届出書

②

令和〇年 〇月 〇日

平塚市長 殿

③

住 所 神奈川県平塚市〇〇町1-1

届出者 名称及び
代表者氏名 〇〇工業株式会社
代表取締役 〇〇 〇〇

①

電話番号 XXXX-XX-XXXX

水質汚濁防止法 ~~第5条第1項、第2項又は第3項（第6条第1項又は第2項、第7条）~~の規定により、特定施設 ~~（有害物質貯蔵指定施設）~~ について、次のとおり届け出ます。

工場又は事業場の名称		④ 〇〇工業株式会社 平塚工場	※整 理 番 号	
工場又は事業場の所在地		平塚市〇〇町×-×	⑤ ※受理年月日	年 月 日
第5条第1項関係	特定施設の種類	65 酸又はアルカリによる 表面処理施設（1台）	⑥ ※施 設 番 号	
	有害物質使用特定施設の該当の有無	有 ☒ 無 ☐	⑦ ※審 査 結 果	
	△特定施設の構造	別紙1のとおり。	⑦ ※備 考	
	△特定施設の設備（有害物質使用特定施設の場合に限る。）	別紙1の2のとおり。		
	△特定施設の使用の方法	別紙2のとおり。		
	△汚水等の処理の方法	別紙3のとおり。		
	△排出水の汚染状態及び量	別紙4のとおり。		
	△排出水の排水系統別の汚染状態及び量	別紙5のとおり。		
△排出水に係る用水及び排水の系統	別紙6のとおり。			
第5条第2項関係	有害物質使用特定施設の種類			
	△有害物質使用特定施設の構造	別紙7のとおり。		
	△有害物質使用特定施設の使用の方法	別紙8のとおり。		
	△汚水等の処理の方法	別紙9のとおり。		
	△特定地下浸透水の浸透の方法	別紙10のとおり。		
	△特定地下浸透水に係る用水及び排水の系統	別紙11のとおり。		

記載の流れ（様式第一：表面）

① 届出の名称、根拠条文等の選択

届け出る内容に該当しない字句は、削除せず二重取消線で抹消します。

- ・ 特定施設・有害物質貯蔵指定施設の選択

--- 有害物質使用特定施設の場合は、特定施設を選択します。

- ・ 設置・使用・変更と条項の対応

--- 設置：第5条第1項、 使用：第6条、 変更：第7条

② 届出日

市に提出し、正式に受理された日の日付を記載します。

内容に不備がある場合には受理できない可能性がありますので、
空欄のまま窓口に持参しても問題ありません。

③ 届出者情報

氏名、住所及び電話番号を記載します。

法人にあっては、特定事業場の管理責任を負う代表者（代表取締役や工場長など）が
所属する住所、社名及び代表者の職氏名を記載します。

④ 工場又は事業所の名称

届出施設を設置している特定事業場の名称を記載します。

⑤ 工場又は事業所の所在地

届出施設を設置している特定事業場の所在地を記載します。

地番から住居表示に改めた場合も含め、前回の届出内容から変更がある場合には、
こちらの届出の前に、所在地変更に関する「氏名等変更届」の提出が必要です。

⑥ 特定施設の種類及び台数

今回届出する特定施設について、水質汚濁防止法施行令 別表第一に掲げる項番号・施設
名称とその台数を記載します。

※特定施設自体に変更が無く、排水処理施設や用排水系統に関する内容を変更する
場合には、事業所内に設置しているすべての特定施設について記載します。

⑦ 有害物質の使用の有無

⑥で記載した特定施設において、水質汚濁防止法上の有害物質の使用有無を選択する。
有害物質の使用「無」の場合は、「別紙1の2のとおり」の欄を斜線で取り消す。

※有害物質の種類は、水質汚濁防止法施行令第2条で規定

様式第1 (裏面)

第5条第3項関係	有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別	☐ 有害物質使用特定施設 ☐ 有害物質貯蔵指定施設	⑧	
	△有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の構造	別紙12のとおり。		
	△有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設備	別紙13のとおり。		
	△有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用の方法	別紙14のとおり。		
	△施設において製造され、使用され、若しくは処理される有害物質に係る用水及び排水の系統又は施設において貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統	別紙15のとおり。		

- 備考
- 1 特定施設の種類の欄及び有害物質使用特定施設の種類の欄には、令別表第一に掲げる番号及び名称（指定地域特定施設にあつては、名称）を記載すること。
 - 2 有害物質使用特定施設の該当の有無の欄には、該当するものにレ印を記入すること。なお、有害物質使用特定施設に該当しない場合には、別紙1の2を提出することを要しない。
 - 3 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の別の欄には、該当する施設にレ印を記入すること。
 - 4 △印の欄の記載については、別紙によることとし、かつ、できる限り、図面、表等を利用すること。
 - 5 ※印の欄には、記載しないこと。
 - 6 排出水の排水系統別の汚染状態及び量については、指定地域内の工場又は事業場に係る届出書に限って欄を設けること。
 - 7 変更届出の場合には、変更のある部分について、変更前及び変更後の内容を対照させること。
 - 8 届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格A4とすること。

記載の流れ（様式第一：裏面）

⑧ 第5条第3項関係の取消し

第5条第3項関係の項目をすべて車線で取り消します。

※今回変更を行う施設が、「下水道合流地域における有害物質使用特定施設」または「有害物質貯蔵指定施設」である場合は、第5条第3項関係に該当するため、⑧を取り消さずに第5条第1項関係を取り消します。

※ 欄外の備考についても、事前に確認しておきましょう。

特定施設の構造

工場又は事業場における施設番号	表面処理H-1 (変更前)	表面処理H-1 (変更後)	①
特定施設号番号及び名称	65 酸又はアルカリによる表面処理施設	65 酸又はアルカリによる表面処理施設	②
型 式	〇〇社製 噴流式表面処理装置 型式：XX-000HS	変更なし	③
構 造	ステンレス製 構造図：添付〇のとおり	変更なし	④
主 要 寸 法	700*500*1200 [mm]	変更なし	
能 力	〇〇枚/h	変更なし	⑤
配 置	〇〇棟 1 階 配置図：添付〇-1のとおり	〇〇棟 3 階 配置図：添付〇-2のとおり	⑥
設 置 年 月 日	平成 〇年 〇月 〇日	年 月 日	
工事着手予定年月日	年 月 日	令和 〇年 〇月 〇日	⑦
工事完成予定年月日	年 月 日	令和 〇年 〇月 〇日	
使用開始予定年月日	年 月 日	令和 〇年 〇月 〇日	
その他参考となるべき事項		設置場所の変更	⑧

備考 1 配置の欄には、当該特定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置を記載すること。

2 その他参考となるべき事項の欄には、当該特定施設が有害物質使用特定施設に該当する場合には、施設の床面及び周囲の構造等を記載すること。

記載の流れ（別紙１）

※今回は、施設の構造は変更しないが、施設の配置を変える場合の例です。

※変更届の場合は、記載欄２列のうち、左列を変更前、右列を変更後として一の特定施設に関して変更箇所が比較できるように記載します。

※列が不足する場合は、複数ページに分けて作成します。

① 施設番号（施設名称）

特定事業場で用いている施設の名称を記載します。

複数の施設で名前の重複が起こらないように注意してください。

② 特定施設項番号・種類

水質汚濁防止法施行令別表第一における高番号及び種類を記載します。

③ 型式

具体的な装置名・型番、製造会社名等を記載します。

※今回の例では、この項目に変更が無いため、右列は「変更なし」としています。

④ 構造

施設の材質等を記載します。さらに、構造を説明する図面を添付します。

⑤ 能力

施設の仕様上の生産能力、処理能力、出力、容量棟を記載します。

仕様書等の根拠が確認できる資料も添付します。

⑥ 配置

施設の設置場所を記載します。さらに、設置場所を説明する図面を添付します。

図面では、接続する用水と排水の経路も示します。

※今回の例では、設置場所に変更があるため、設置場所を示す図面についても、
変更前・変更後の両方の図面を添付します。

⑦ 設置年月日等

設置年月日には、事業所内においてこの施設を最初に設置した日を記載します。

右列（変更後）には記載不要です。

また、左列（変更前）には、工事着手予定年月日、工事完成予定年月日、使用開始予定年月日の記載は不要です。

【手続遅延の場合の注意】３か所の「予定」の字句を二重取消線で抹消します。

⑧ その他参考となるべき事項

別紙１における変更項目の概要を説明します。

特定施設の設備

工場又は事業場における施設番号	表面処理H-1 (変更前)	表面処理H-1 (変更後)
特定施設番号及び名称	65 酸又はアルカリによる表面処理施設	65 酸又はアルカリによる表面処理施設
設 備	・ 地上配管 ・ 防液提	・ 地上配管 ・ 溜枴No. 1 ・ 防液提
構 造	・ 地上配管 塩ビ製 ・ 防液提 FRP製 (添付○のとおり)	・ 地上配管 塩ビ製 ・ 溜枴No. 1 コンクリート製+樹脂被覆 (添付○のとおり) ・ 防液提 FRP製 (添付○のとおり)
主 要 寸 法	・ 地上配管 50A * 10m ・ 防液提 A * B * C m (外寸) 厚さ X m	・ 地上配管 50A * 40m ・ 溜枴No. 1 A * B * C m ・ 防液提 A * B * C m (外寸) 厚さ X m
配 置	○○棟 1 階 配置図：添付○-1のとおり	○○棟 3 階 配置図：添付○-2のとおり
設 置 年 月 日	平成 ○年 ○月 ○日	年 月 日
工事着手予定年月日	年 月 日	令和 ○年 ○月 ○日
工事完成予定年月日	年 月 日	令和 ○年 ○月 ○日
使用開始予定年月日	年 月 日	令和 ○年 ○月 ○日
その他参考となるべき事項	床面：コンクリート+被覆 床面被覆範囲：添付○のとおり 床面被覆仕様：添付○のとおり ※平成24年以前の設置のため、 設置届出時には記載なし	床面：コンクリート+被覆 床面被覆範囲：添付○のとおり 床面被覆仕様：添付○のとおり

①

②

③

④

備考 1 有害物質使用特定施設に該当しない場合には、本様式を提出することを要しない。

2 配置の欄には、当該特定施設の設備の配置を記載すること。

記載の流れ（別紙１の２）

※別紙１の２は、「有害物質使用特定施設」の場合のみ提出が必要な様式です。
特定施設が有害物質を使用しない場合は、添付不要です。

① 設備

特定施設に付帯する設備を記載します。

設備には、配管等・排水溝等・地下貯蔵施設・床面（防液堤）などが該当します。

※配管は地上配管か、地下配管（トレンチ配管）かを明記します。

② 構造

設備ごとの材質等を記載します。

さらに、溜枳や防液堤等については、構造を説明する図面を添付します。

③ 配置

設備の設置場所を記載します。さらに、設置場所を示す図面を添付します。

※今回の例では、新たに付帯する「溜枳No. 1」や配管経路の変更など、設置場所に
変更があるため、設置場所を示す図面についても、変更前・変更後の両方の図面
を添付します。

④ その他参考となるべき事項

特定施設本体周辺の床面について、使用している有害物質の漏洩防止対策として、
何らかの被覆処理等を実施している場合は、その床面の被覆範囲と被覆材の仕様を
記載します。

仕様については、被覆材のカタログ等により使用する有害物質に耐性があること
を示します。

※有害物質使用特定施設（有害物質貯蔵指定施設）の構造等に関する基準について

平成24年の水質汚濁防止法改正により、有害物質貯蔵指定施設（有害物質使用特定施設）に対する以下の６項目について、届出義務以外にも、構造等に関する基準及び定期点検義務が規定されました。

なお、法改正以前に設置した施設と、法改正後に新設する施設では基準が異なります。
（新設の施設にはA基準が適用されます。）

〔対象項目〕

- | | | |
|-----------|-------|---------|
| ①施設床面及び周囲 | ②施設本体 | ③地上配管 |
| ④地下配管 | ⑤排水溝等 | ⑥地下貯蔵施設 |

特定施設の使用の方法

工場又は事業場における施設番号		表面処理H-1 (変更前)		表面処理H-1 (変更後)	
特定施設号番号及び名称		65 酸又はアルカリによる表面処理施設		65 酸又はアルカリによる表面処理施設	
設 置 場 所		〇〇棟 1 階 配置図：添付〇-1のとおり		〇〇棟 3 階 配置図：添付〇-2のとおり	
操 業 の 系 統		試料の金属表面処理作業 (添付〇のとおり)		変更なし	
使 用 時 間 間 隔		9：00～20：00		変更なし	
1日当たりの使用時間		3時間		変更なし	
使用の季節的変動		なし		なし	
原材料(消耗資材を含む。)の種類、使用方法及び1日当たりの使用量		[前処理工程：脱脂] ・アルカリ系脱脂剤：XX mg/日 (SDS：添付〇のとおり) ※有害物質を含まない [表面処理工程] ・硝酸：XX mg/日 ・クロム酸：XX mg/日 (六価クロム含む) [試料材料] ・鋼板：100kg (20kg * 5枚程度)		[前処理工程：脱脂] ・アルカリ系脱脂剤：XX mg/日 (SDS：添付〇のとおり) ※有害物質を含まない [表面処理工程] ・硫酸：XX mg/日 ・クロム酸：XX mg/日 (六価クロム含む) [試料材料] ・鋼板：200kg (20kg * 10枚程度)	
汚水等の汚染状態	種 類 ・ 項 目	通 常	最 大	通 常	最 大
	pH	6.0～8.0	5.5～8.0	6.0～8.0	5.5～8.0
	BOD	10	20	10	20
	COD	10	20	10	20
	SS	20	30	20	30
	n-ヘキサン抽出物質 (鉱油類)	2	5	2	5
	硝酸性窒素	10	30	—	—
	六価クロム	5	10	5	10
	クロム	5	10	5	10
[単位：mg/L pH除く]					
汚 水 等 の 量 (m ³ /日)		通 常	最 大	通 常	最 大
		2.0	4.0	4.0	8.0
その他参考となるべき事項		濃厚廃液は、直接産廃回収。 洗浄排水は、排水処理施設Aで 処理後、排出口No. 1から排出		濃厚廃液は、直接産廃回収。 洗浄排水は、排水処理施設Aで 処理後、排出口No. 1から排出 ※原材料（使用薬剤）の一部変更 種類及び量の変更 変更年月日：令和〇年〇月〇日	

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

備考 汚水等の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排水に係る排水基準に定められた事項について記載すること。

記載の流れ（別紙2）

① 操業の系統

事業所の操業の系統のうち、対象の特定施設が関係する一系統について、操業の系統図を添付して示します。

（例）操業の系統図：特定施設で製品を製造している場合

材料納品 ⇒ 材料水洗浄 ⇒ 表面処理 ⇒ 形状加工 ⇒ 検査 ⇒ 出荷
(特定施設：表面処理H-1)
⇒ 排水 ⇒ 排水処理施設へ

② 使用時間間隔

特定施設を使用する時間帯を記載します。

③ 1日当たりの使用時間

②に記載した時間帯の中で、特定施設を何時間使用するかを記載します。

④ 原材料(消耗資材を含む)の種類、使用方法及び1日当たりの使用量

特定施設で使用する原材料について、種類、使用方法、使用量を記載します。

- ・商品名などで記載し、成分が読み取れないものについては、SDSを添付した上で、有害物質の有無を記載します。

※「硝酸」などの単体物質については、SDSの添付は不要です。

- ・使用量に関して、一定期間毎に補充するものなどは日割計算した値で記載します。

⑤ 汚水等の汚染状態

特定施設の排水口におけるpH、BOD、COD、n-ヘキサン抽出物質などの生活環境項目について濃度を記載します。

さらに、有害物質を使用している場合には、有害物質についても濃度を記載します。

- ・n-ヘキサン抽出物質については、（動植物油脂類）と（鉱油類）のどちらに該当するかを記載します。

⑥ 汚水等の量

特定施設からの排水量を、通常時、最大時に分けて記載します。

⑦ その他参考となるべき事項

特定施設の排水が、事業所敷地外に排出されるまでの概要を記載します。

さらに、別紙2の項目に変更がある場合には、右列の変更後欄に概要を記載します。

汚水等の処理の方法

工場又は事業場における施設番号	排水処理施設A（変更前）		排水処理施設A（変更後）		①				
処理施設の設置場所	〇〇棟東側屋外 配置図：添付〇-1のとおり		変更なし						
設 置 年 月 日	平成 〇年 〇月 〇日		年 月 日						
工事着手予定年月日	年 月 日		令和 〇年 〇月 〇日						
工事完成予定年月日	年 月 日		令和 〇年 〇月 〇日						
使用開始予定年月日	年 月 日		令和 〇年 〇月 〇日						
種 類 及 び 型 式	(株)〇〇社製 中和処理装置		変更なし						
構 造	FRP製（添付〇のとおり）		変更なし		②				
主 要 寸 法	A * B * C m		変更なし						
能 力	500m ³ /日		変更なし						
処 理 の 方 式	中和処理		変更なし		③				
処 理 の 系 統	添付〇のとおり		変更なし		④				
集水及び導水の方法	添付〇のとおり		変更なし		⑤				
使 用 時 間 間 隔	0：00～24：00		変更なし						
1日当たりの使用時間	24時間		変更なし						
使 用 の 季 節 変 動	なし		変更なし						
消耗資材の1日当たりの用途別使用量	(中和剤) 水酸化ナトリウム：200kg/日		変更なし						
汚水等の汚染状態及び量	種類・項目	通 常		最 大		通 常		最 大	
		処理前	処理後	処理前	処理後	処理前	処理後	処理前	処理後
	pH	6.0～8.0	6.5～7.5	5.5～8.0	6.5～7.5	6.0～8.0	6.5～7.5	5.5～8.0	6.5～7.5
	BOD	10	10	20	20	10	10	20	10
	COD	10	10	20	20	10	10	20	10
	SS	20	20	30	30	20	20	30	20
	n-ヘキサン抽出物質	2	2	5	5	2	2	5	2
	(鉱油類)	10	5	30	10	—	—	—	—
	硝酸性窒素	5	1	10	1	5	1	10	1
	六価クロム	5	1	10	1	5	1	10	1
	[mg/L pH除く]								
	量(m ³ /日)	20.0	20.0	30.0	30.0	22.0	22.0	34.0	34.0
残さの種類、1月間の種類別生成量及び処理方	余剰汚泥：5kg/月 産業廃棄物として委託処理		変更なし		⑥				
排出水の排出方法	排出口No. 1から公共下水道へ排出		変更なし		⑦				
その他参考となるべき事項			汚水等の量の変更						

備考 1 汚水等の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項について記載すること。

2 排出水の排出方法の欄には、排水口の位置及び数並びに排出先を含め記載すること。

記載の流れ（別紙３）

※別紙３は、事業場内に設置しているすべての排水処理施設について記載する様式です。（届出を行う特定施設が接続しない排水処理施設も記載）

※別紙１～別紙２で説明した項目については、説明を省略しています。

① 工場又は事業場における施設番号

特定事業場で用いている排水処理施設の名称を記載します。

※特定施設の名称ではありませんので注意してください。

② 構造

排水処理施設の具体的な装置名・型番、製造会社名等を記載します。

さらに、構造を説明する図面を添付します。

また、設計計算書等の仕様が分かる資料もあわせて添付します。

③ 処理の方法

排水処理施設の処理方式を記載します。

[例] 中和処理、曝気処理、沈殿処理 など

④ 処理の系統

排水処理施設の処理に関するフローチャートや、排水処理施設内での排水が流れる経路図など、流入した排水が排水処理施設内をどのように流れるのかを説明する図面を添付します。

⑤ 集水及び導水の系統

特定事業場の全体図をベースに、事業所のどこからどの経路で排水処理施設に接続しているか、さらに排水処理施設からの処理水がどの経路で敷地外に排出されるかを説明する図面（排水の系統図）を添付します。

※用水及び排水の系統図について

経路を簡略化せず、実際の配管経路と一致するように記載します。

配管経路に変更（あるいは届出記載誤り）があった場合、再度変更届による、用排水系統の変更手続きが必要となります。

「別紙１⑥配置」の添付図についても同様です。

⑥ 残さの種類、1月間の種類別生成量及び処理方法

排水処理施設において、残さが発生する場合、種類、量及び処理方法を記載します。

⑦ 排出水の排出方法

排水処理施設からの処理水が、事業所敷地外に排出されるまでの概要を記載します。

排水水の汚染状態及び量

工場又は事業場における施設番号		排水口No. 1 (変更前)		排水口No. 1 (変更後)	
排水水の汚染状態	種 類 ・ 項 目	通 常	最 大	通 常	最 大
	pH	6.5～7.5	6.5～7.5	6.5～7.5	6.5～7.5
	BOD	10	20	10	10
	COD	10	20	10	10
	SS	20	30	20	20
	n-ヘキサン抽出物質 (鉱油類)	2	5	2	2
	硝酸性窒素	5	10	—	—
	六価クロム	1	1	1	1
	クロム	1	1	1	1
	[単位 : mg/L pH除く]				
排 出 水 の 量 (m ³ /日)		通 常	最 大	通 常	最 大
		25.0	35.0	27.0	39.0
その他参考となるべき事項		工業排水+生活排水 ※排水処理施設Aからの排水の変更に伴い、排水水の汚染状態及び量を変更する。			

備考 排水水の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排水水に係る排水基準に定められた事項について記載すること。

記載の流れ（別紙４）

※別紙４は、事業場内に設置しているすべての排出口について記載する様式です。（届出を行う特定施設が接続しない排出口も記載）

① 工場又は事業場における施設番号

特定事業場で用いている排出口の名称を、公共下水道接続、公共用水域接続のどちらの場合でも記載します。

・雨水のみを排出する排出口（雨水口）についても記載します。

※特定施設の名称ではありませんので注意してください。

② 排出水の汚染状態

各排水口におけるpH、BOD、COD、n-ヘキサン抽出物質などの生活環境項目について濃度を記載します。

・雨水のみを排出する排出口については、記載不要です。

③ 排出水の量

各排出口における排出水の量を記載します。

・雨水のみを排出する排出口については、[通常：0]、[最大：0]で記載します。

④ その他参考となるべき事項

排出する排水の概要や、変更がある場合には、その変更の概要を記載します。

用水及び排水の系統（変更前） ①

用水及び排水の系統	・用水及び排水の系統図 変更前：添付○-1のとおり ・バランスシート ①内は最大値 単位：m³/日 上水 55.0(55.0) 井戸水 10.0(10.0) 雨水 0 25.0(35.0) 10.0(10.0) 20.0(20.0) 〇〇棟 事務所棟 冷却塔 20.0(30.0) 5.0(5.0) 工程系 生活系 生活系 20.0(30.0) 排水処理施設 10.0(10.0) 30.0(30.0) 産業処理 排水口No.1 25.0(35.0) 排水口No.2 40.0(40.0) 排水処理 排水口No.1 0 排水口No.1 0
-----------	--

②

③

記載の流れ（別紙 6）

※別紙 6 は、事業場内の用排水系統について記載する様式です。

① 標題

②・③に変更がある場合には、（変更前）（変更後）の 2 枚に分けて記載します。

② 用水及び排水の系統

・用水及び排水の系統図

特定事業場の配置図などを基に、事業場全体の用水（上水、井水など）及び排水（生活排水、雨水含む）の配管の系統を説明する図面を添付します。

- ・各排出口の位置、名称も明示します。
- ・建屋の屋内については、省略しても構いません。

ただし、届出を行う特定施設から建屋外までの用排水経路は個別に添付してください。

・バランスシート

フローチャート等により、特定事業場全体の水量の流れを記載します。

- ・水量は通常と最大が分かるように記載します。

※様式の枠内に収まらない場合は、添付番号を示して別添とすることも可能です。

③ 用途別用水使用量

用水の使用状況を用途、市用水の種類別に記載します。

記載内容と②のバランスシートの間で整合がとれていることを確認してください。

1 添付図面等一覧

①

No	名 称
	特定施設の構造
添付○	特定施設の構造図
添付○	特定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置図
	特定施設の使用の方法
添付○	特定施設の設置場所
添付○	特定施設を含む操業の系統
	汚水等の処理の方法等
	汚水等の処理施設の設置場所 汚水等の処理施設までの集水及び導水の方法 排出水の排出方法 (以上の4項目は一図に示す。)
添付○	汚水等の処理施設の構造図
添付○	汚水等の処理施設の配置図
添付○	汚水等の処理の系統
添付○	汚水等の処理施設の設計計算書
添付○	用水及び排水の系統
添付○	その他、案内図

2 届出理由

②

・特定施設の構造の変更(移設) 65 酸又はアルカリによる表面処理施設 1 台 表面処理施設 H-1 変更前: ○○棟 1 階 変更後: ○○棟 3 階
・特定施設の設備の変更 65 酸又はアルカリによる表面処理施設 1 台 表面処理施設 H-1 移設に伴い、溜樹 No.1 に接続
・特定施設の使用の方法の変更 65 酸又はアルカリによる表面処理施設 1 台 表面処理施設 H-1 ・原材料の変更(硝酸の使用廃止) ・排出水の汚染状態及び量の変更 事業拡大に伴い、施設の使用状況を変更する 工事着手予定年月日: 令和○年○月○日 使用開始予定年月日: 令和○年○月○日

3 他法令による許可・届出の状況(手続)

県生活環境の保全等に関する条例	不要・未了・完了
下水道法	不要・未了・完了
騒音規制法	不要・未了・完了
大気汚染防止法	不要・未了・完了

③

4 特定施設一覧表 ④

施行令別表第1の番号	特 定 施 設 の 名 称	今回届出後の台数
65	酸又はアルカリによる表面処理施設	5 (今回: 変更 1 台)
66	電気めつき施設	3
71 の 2 イ	洗浄施設	2

5 工場等概要 ⑤

資 本 金	千円	従業員数	人	業種(細分類)	
主 要 製 品				操業時間	時～ 時
用 途 地 域		敷地面積		建物面積	
担当部課係		担 当 者		電 話	

記載の流れ（参考事項等）

※本様式は、平塚市の独自様式です。

① 添付図面等一覧

添付する図面等の目次として、対応する添付番号を記載します。

② 届出理由

記載例や以下の定型文を参考に、届出の全体概要及び理由を記載します。

[定型文]

- ・ <<変更がある別紙 1 ～ 6 の標題>>の変更
<<変更する特定施設の別表番号、種類および台数>>
<<変更する特定施設の名称>>
<<変更の概要>>

工事着手予定年月日：令和○年～

使用開始予定年月日：令和○年～

③ 他法令による許可・届出の状況（手続）

今回の届出に関連して他法令での手続きが発生するかについて、その状況を記載します。

④ 特定施設一覧表

特定事業場全体での特定施設の設置状況を記載します。

- ・ 設置や変更のある特定施設については、対象となる台数についても説明します。

⑤ 工場等概要

特定事業場に関する概要を記載します。

- ・ 業種（細分類）については、「日本標準産業分類」を基に、4桁の番号と名称を記載します。