

指令センター 撤去品リスト

項番	機器名称	設置場所	数量 単位	撤去数量	備考	
1	指令装置					
	(1) 指令台		4 式	4		
	(2) 自動出動指定装置					
	ア 制御処理装置		4 台	4		
	イ 制御処理装置用ディスプレイ		4 台	4		
	ウ 受付補助クライアント		4 台	4		
	エ 受付補助クライアント用ディスプレイ		4 台	4		
	オ 自動出動サーバ		2 台	2		
	カ データメンテナンス装置		1 台	1		
	キ データメンテナンス装置用ディスプレイ		1 台	1		
	(3) 地図等検索装置					
	ア 地図等検索装置		4 台	4		
	イ 地図用ディスプレイ		4 台	4		
	(4) 多目的情報端末					
	ア 制御処理装置		4 台	4		
	イ 制御処理装置用ディスプレイ		4 台	4		
	(5) 長時間録音装置					
	ア 長時間録音装置		1 台	1		
	イ 長時間録音装置用ディスプレイ、キーボード、マウス		1 式	1		
	(6) 非常用指令設備					
	ア 非常用指令設備		1 式	1		
	イ 保守コンソール		1 台	1		
	ウ 障害表示盤		1 台	1		
	エ 回線切替装置		4 式	4		
	(7) 非常用119番受信設備					
	ア 無給電補助受付装置		8 式	8		
	イ 119非常迂回受付電話機		5 式	5		
	(8) 指令制御装置					
	ア 指令制御装置		1 式	1		
	イ 保守コンソール		1 台	1		
	ウ 指令メンテナンスサーバ		1 台	1		
	エ 障害表示盤		1 台	1		
	オ VoIP装置		3 式	3		
	カ 無線回線アダプタ		2 式	2		
	(9) 携帯電話・IP電話受信転送装置		一 式	一	指令制御装置に内蔵	
	(10) プリンタ		1 台	1		
	(11) 複合機		1 台	1		
	(12) 署所端末装置					
	ア 署所端末装置		12 式	12		
	ア 署所端末装置	1 平塚市消防署 本署	(1)			
	ア 署所端末装置	2 平塚市消防署 大野出張所	(1)			
	ア 署所端末装置	3 平塚市消防署 海岸出張所	(1)			
	ア 署所端末装置	4 平塚市消防署 南原出張所	(1)			
	ア 署所端末装置	5 平塚市消防署 神田出張所	(1)			
	ア 署所端末装置	6 平塚市消防署 金目出張所	(1)			
	ア 署所端末装置	7 平塚市消防署 旭出張所	(1)			
	ア 署所端末装置	8 平塚市消防署 土沢分遣所	(1)			
	ア 署所端末装置	9 平塚市民病院	(1)			
	ア 署所端末装置	10 大磯町消防署	(1)			
	ア 署所端末装置	11 大磯町消防署 国府分署	(1)			
	ア 署所端末装置	12 二宮町消防署	(1)			
	イ 署所情報表示盤					
	(ア) 据置型(制御処理装置)		10 式	10		
	(ア) 据置型(制御処理装置)	1 平塚市消防署 大野出張所	(1)			
	(ア) 据置型(制御処理装置)	2 平塚市消防署 海岸出張所	(1)			
	(ア) 据置型(制御処理装置)	3 平塚市消防署 南原出張所	(1)			
	(ア) 据置型(制御処理装置)	4 平塚市消防署 神田出張所	(1)			
	(ア) 据置型(制御処理装置)	5 平塚市消防署 金目出張所	(1)			
	(ア) 据置型(制御処理装置)	6 平塚市消防署 旭出張所	(1)			
	(ア) 据置型(制御処理装置)	7 平塚市消防署 土沢分遣所	(1)			
	(ア) 据置型(制御処理装置)	8 平塚市民病院	(1)			
	(ア) 据置型(制御処理装置)	9 大磯町消防署	(1)			
	(ア) 据置型(制御処理装置)	10 大磯町消防署 国府分署	(1)			
	(イ) 据置型(ディスプレイ)		10 式	10		
	(ウ) 壁掛け型(制御処理装置)		5 式	5		
	(ウ) 壁掛け型(制御処理装置)	1 平塚市消防本部	(1)			
	(ウ) 壁掛け型(制御処理装置)	2 平塚市消防署 本署	(2)			
	(ウ) 壁掛け型(制御処理装置)	3 大磯町消防署	(1)			
	(ウ) 壁掛け型(制御処理装置)	4 二宮町消防署	(1)			
	(エ) 壁掛け型(ディスプレイ 43型液晶)		2 式	2		
	(エ) 壁掛け型(ディスプレイ 43型液晶)	平塚市消防本部	(1)			
	(エ) 壁掛け型(ディスプレイ 43型液晶)	平塚市消防署 本署	(1)			
	(オ) 壁掛け型(ディスプレイ 49型液晶)		2 式	2		
	(オ) 壁掛け型(ディスプレイ 49型液晶)	1 平塚市消防署 本署	(1)			
	(オ) 壁掛け型(ディスプレイ 49型液晶)	2 二宮町消防署	(1)			
	(カ) 壁掛け型(ディスプレイ 32型液晶)	大磯町消防署	1 式	1		
	(キ) 壁掛け型(DVI延長器 送信機/受信機)		5 式	5		
	(キ) 壁掛け型(DVI延長器 送信機/受信機)	1 平塚市消防本部	(1)			
	(キ) 壁掛け型(DVI延長器 送信機/受信機)	2 平塚市消防署 本署	(2)			
	(キ) 壁掛け型(DVI延長器 送信機/受信機)	3 大磯町消防署	(1)			
	(キ) 壁掛け型(DVI延長器 送信機/受信機)	4 二宮町消防署	(1)			
	(13) ホータブルハードディスク		2 式	2		
	(14) ハトライト		6 式	6		
	2	指揮台				
		(1) 指揮台		1 式	1	
		(2) 自動出動指定装置 制御処理装置		1 台	1	
		(3) 自動出動指定装置 制御処理装置用ディスプレイ		1 台	1	
		(4) 受付補助クライアント		1 台	1	
		(5) 受付補助クライアント用ディスプレイ		1 台	1	
		(6) 地図等検索装置		1 台	1	
		(7) 地図用ディスプレイ		1 台	1	
		(8) 多目的情報端末 制御処理装置		1 台	1	
		(9) 多目的情報端末 制御処理装置用ディスプレイ		1 台	1	

指令センター 撤去品リスト

3	表示盤			
	(1) 車両運用表示盤		4 式	4
	(2) 支援情報表示盤		4 式	4
	(3) 多目的情報表示装置(スピーカー付)		4 式	4
	(4) 映像制御装置		1 式	1
4	無線統制台			
	(1) 無線統制台		1 式	1
	(2) 自動出動指定装置 制御処理装置		1 台	1
	(3) 自動出動指定装置 制御処理装置用ディスプレイ		1 台	1
	(4) 受付補助クライアント		1 台	1
	(5) 受付補助クライアント用ディスプレイ		1 台	1
	(6) 地図等検索装置		1 台	1
	(7) 地図用ディスプレイ		1 台	1
	(8) 多目的情報端末 制御処理装置		1 台	1
	(9) 多目的情報端末 制御処理装置用ディスプレイ		1 台	1
5	指令電送送信装置			
	(1) 指令情報送信装置		一 式	— 自動サーバに機能含む
	(2) 指令情報出力端末		12 台	12
	(2) 指令情報出力端末	1 平塚市消防署 本署	(1)	
	(2) 指令情報出力端末	2 平塚市消防署 大野出張所	(1)	
	(2) 指令情報出力端末	3 平塚市消防署 海岸出張所	(1)	
	(2) 指令情報出力端末	4 平塚市消防署 南原出張所	(1)	
	(2) 指令情報出力端末	5 平塚市消防署 神田出張所	(1)	
	(2) 指令情報出力端末	6 平塚市消防署 金目出張所	(1)	
	(2) 指令情報出力端末	7 平塚市消防署 旭出張所	(1)	
	(2) 指令情報出力端末	8 平塚市消防署 土沢分遣所	(1)	
	(2) 指令情報出力端末	9 平塚市民病院	(1)	
	(2) 指令情報出力端末	10 大磯町消防署	(1)	
	(2) 指令情報出力端末	11 大磯町消防署 国府分署	(1)	
	(2) 指令情報出力端末	12 二宮町消防署	(1)	
	(3) 指令情報出力端末用ディスプレイ		12 台	12
	(4) 指令書プリンタ		12 台	12
	(4) 指令書プリンタ	1 平塚市消防署 本署	(1)	
	(4) 指令書プリンタ	2 平塚市消防署 大野出張所	(1)	
	(4) 指令書プリンタ	3 平塚市消防署 海岸出張所	(1)	
	(4) 指令書プリンタ	4 平塚市消防署 南原出張所	(1)	
	(4) 指令書プリンタ	5 平塚市消防署 神田出張所	(1)	
	(4) 指令書プリンタ	6 平塚市消防署 金目出張所	(1)	
	(4) 指令書プリンタ	7 平塚市消防署 旭出張所	(1)	
	(4) 指令書プリンタ	8 平塚市消防署 土沢分遣所	(1)	
	(4) 指令書プリンタ	9 平塚市民病院	(1)	
	(4) 指令書プリンタ	10 大磯町消防署	(1)	
	(4) 指令書プリンタ	11 大磯町消防署 国府分署	(1)	
	(4) 指令書プリンタ	12 二宮町消防署	(1)	
6	気象観測装置			
	(1) 気象情報収集Webサーバ			
	ア 気象情報収集Webサーバ		1 式	1
	イ メンテナンスパソコン		1 式	1
	ウ メンテナンスパソコン用ディスプレイ		1 式	1
	(2) 気象観測機器		2 式	2
	ア 風向風速発信器		2 式	2
	ア 風向風速発信器	1 指令センター	(1)	
	ア 風向風速発信器	2 二宮町消防署	(1)	
	イ 温度発信器		2 式	2
	イ 温度発信器	1 指令センター	(1)	
	イ 温度発信器	2 二宮町消防署	(1)	
	ウ 湿度発信器		2 式	2
	ウ 湿度発信器	1 指令センター	(1)	
	ウ 湿度発信器	2 二宮町消防署	(1)	
	エ 通風シールド		2 式	2
	エ 通風シールド	1 指令センター	(1)	
	エ 通風シールド	2 二宮町消防署	(1)	
	オ 雨量発信器		2 式	2
	オ 雨量発信器	1 指令センター	(1)	
	オ 雨量発信器	2 二宮町消防署	(1)	
	カ 気圧発信器		2 式	2
	カ 気圧発信器	1 指令センター	(1)	
	カ 気圧発信器	2 二宮町消防署	(1)	
	キ データロカ-(気象統合変換器)		2 式	2
	キ データロカ-(気象統合変換器)	1 指令センター	(1)	
	キ データロカ-(気象統合変換器)	2 二宮町消防署	(1)	
	ク GPS時計/GPS時計受信部	指令センター	1 式	1
	※ 大磯町 気象観測機器		1 式	1
7	災害状況等自動案内装置		3 台	3
	災害状況等自動案内装置	1 大磯町消防署	(1)	
	災害状況等自動案内装置	2 二宮町消防署	(1)	
	災害状況等自動案内装置	3 平塚市消防署	(1)	
8	順次指令装置		1 式	1
9	音声合成装置			
	(1) 音声合成装置		1 式	1
	(2) 音片編集用PC		1 台	1
	(3) 市民案内用VoIP装置		3 台	3
	(3) 市民案内用VoIP装置	1 大磯町消防署	(1)	
	(3) 市民案内用VoIP装置	2 二宮町消防署	(1)	
	(3) 市民案内用VoIP装置	3 平塚市消防署	(1)	
	(4) 市民案内装置		2 式	2

指令センター 撤去品リスト

10	出動車両運用管理装置			
	(1) 管理装置(FOMAサーハ)		2 台	2
	(2) 車両運用端末装置(Ⅲ型)		37 台	37
	(2) 車両運用端末装置(Ⅲ型)	1 平塚市消防署 本署	(7)	
	(2) 車両運用端末装置(Ⅲ型)	2 平塚市消防署 大野出張所	(2)	
	(2) 車両運用端末装置(Ⅲ型)	3 平塚市消防署 海岸出張所	(2)	
	(2) 車両運用端末装置(Ⅲ型)	4 平塚市消防署 南原出張所	(1)	
	(2) 車両運用端末装置(Ⅲ型)	5 平塚市消防署 神田出張所	(2)	
	(2) 車両運用端末装置(Ⅲ型)	6 平塚市消防署 金目出張所	(4)	
	(2) 車両運用端末装置(Ⅲ型)	7 平塚市消防署 旭出張所	(4)	
	(2) 車両運用端末装置(Ⅲ型)	8 平塚市消防署 土沢分遣所	(2)	
	(2) 車両運用端末装置(Ⅲ型)	9 平塚市民病院	(1)	
	(2) 車両運用端末装置(Ⅲ型)	10 大磯町消防署	(4)	
	(2) 車両運用端末装置(Ⅲ型)	11 大磯町消防署 国府分署	(2)	
	(2) 車両運用端末装置(Ⅲ型)	12 二宮町消防署	(6)	
	(3) 車両運用端末装置(Ⅱ型)		17 台	17
	(3) 車両運用端末装置(Ⅱ型)	1 平塚市消防署 本署	(3)	
	(3) 車両運用端末装置(Ⅱ型)	2 平塚市消防署 大野出張所	(2)	
	(3) 車両運用端末装置(Ⅱ型)	3 平塚市消防署 海岸出張所	(2)	
	(3) 車両運用端末装置(Ⅱ型)	4 平塚市消防署 南原出張所	(1)	
	(3) 車両運用端末装置(Ⅱ型)	5 平塚市消防署 神田出張所	(2)	
	(3) 車両運用端末装置(Ⅱ型)	6 平塚市消防署 金目出張所	(1)	
	(3) 車両運用端末装置(Ⅱ型)	7 平塚市消防署 旭出張所	(2)	
	(3) 車両運用端末装置(Ⅱ型)	8 大磯町消防署	(2)	
	(3) 車両運用端末装置(Ⅱ型)	9 二宮町消防署	(2)	
	(4) 車外設定端末装置		21 式	21
11	システム監視装置			
	(1) システム監視装置		1 台	1
	(2) システム監視装置用ディスプレイ		1 台	1
	(3) 着信表示灯		1 台	1
12	電源装置			
	(1) 無停電電源装置(本部用)		1 式	1
	(2) 直流電源装置(48V系)		1 式	1
	(3) 非常用発動発電機(指令センター)		1 式	1
	(4) 非常用発動発電機(署所用)		一 式	一
13	ネットワーク装置			
	(1) 指令センター設置ネットワーク			
	ア コアスイッチ QX-S5628GT-4X2Q		3 台	3
	イ アクセススイッチ QX-S1148GT-4G		3 台	3
	ウ アクセススイッチ QX-S1124GT-4G		2 台	2
	エ アクセススイッチ QX-S1116GT-4G		1 台	1
	オ アクセススイッチ QX-S1108GT-2G		5 台	5
	カ アクセススイッチ QX-S608GT		3 台	3
	キ アクセスルータ IX2215		2 台	2
	(2) 署所設置ネットワーク			
	ア アクセススイッチ QX-S1124GT-4G		2 台	2
	ア アクセススイッチ QX-S1124GT-4G	2 大磯町消防本部	(1)	
	ア アクセススイッチ QX-S1124GT-4G	3 二宮町消防本部	(1)	
	イ アクセススイッチ QX-S1116GT-4G	平塚市消防署 本署	1 台	1
	ウ アクセススイッチ QX-S1108GT-2G		8 台	8
	ウ アクセススイッチ QX-S1108GT-2G	1 平塚市消防署 大野出張所	(1)	
	ウ アクセススイッチ QX-S1108GT-2G	2 平塚市消防署 海岸出張所	(1)	
	ウ アクセススイッチ QX-S1108GT-2G	3 平塚市消防署 南原出張所	(1)	
	ウ アクセススイッチ QX-S1108GT-2G	4 平塚市消防署 神田出張所	(1)	
	ウ アクセススイッチ QX-S1108GT-2G	5 平塚市消防署 金目出張所	(1)	
	ウ アクセススイッチ QX-S1108GT-2G	6 平塚市消防署 旭出張所	(1)	
	ウ アクセススイッチ QX-S1108GT-2G	7 平塚市消防署 土沢分遣所	(1)	
	ウ アクセススイッチ QX-S1108GT-2G	8 大磯町消防署 国府分署	(1)	
	エ アクセススイッチ QX-S616GT		2 台	2
	エ アクセススイッチ QX-S616GT	1 平塚市消防署 本署	(1)	
	エ アクセススイッチ QX-S616GT	2 平塚市役所	(1)	
	オ アクセススイッチ QX-S608GT		13 台	13
	オ アクセススイッチ QX-S608GT	1 平塚市消防署 本署	(1)	
	オ アクセススイッチ QX-S608GT	2 平塚市消防署 大野出張所	(1)	
	オ アクセススイッチ QX-S608GT	3 平塚市消防署 海岸出張所	(2)	
	オ アクセススイッチ QX-S608GT	4 平塚市消防署 南原出張所	(1)	
	オ アクセススイッチ QX-S608GT	5 平塚市消防署 神田出張所	(1)	
	オ アクセススイッチ QX-S608GT	6 平塚市消防署 金目出張所	(2)	
	オ アクセススイッチ QX-S608GT	7 平塚市消防署 旭出張所	(1)	
	オ アクセススイッチ QX-S608GT	8 平塚市消防署 土沢分遣所	(2)	
	オ アクセススイッチ QX-S608GT	9 平塚市民病院	(1)	
	オ アクセススイッチ QX-S608GT	10 平塚市役所	(1)	
	カ アクセスルータ IX2215		12 台	12
	カ アクセスルータ IX2215	2 平塚市消防署 本署	(1)	
	カ アクセスルータ IX2215	3 平塚市消防署 大野出張所	(1)	
	カ アクセスルータ IX2215	4 平塚市消防署 海岸出張所	(1)	
	カ アクセスルータ IX2215	5 平塚市消防署 南原出張所	(1)	
	カ アクセスルータ IX2215	6 平塚市消防署 神田出張所	(1)	
	カ アクセスルータ IX2215	7 平塚市消防署 金目出張所	(1)	
	カ アクセスルータ IX2215	8 平塚市消防署 旭出張所	(1)	
	カ アクセスルータ IX2215	9 平塚市消防署 土沢分遣所	(1)	
	カ アクセスルータ IX2215	10 平塚市民病院	(1)	
	カ アクセスルータ IX2215	11 大磯町消防署	(1)	
	カ アクセスルータ IX2215	12 大磯町消防署 国府分署	(1)	
	カ アクセスルータ IX2215	13 二宮町消防署	(1)	
	キ アクセスルータ IX2106		2 台	2
	キ アクセスルータ IX2106	1 大磯町役場	(1)	
	キ アクセスルータ IX2106	2 二宮町役場	(1)	
	ク Wi-Fiルータ		2 台	2
	ク Wi-Fiルータ	1 指令センター	(1)	
	ク Wi-Fiルータ	2 大磯町消防署	(1)	
	ケ クレードル		2 台	2
	ケ クレードル	1 指令センター	(1)	
	ケ クレードル	2 大磯町消防署	(1)	

指令センター 撤去品リスト

14	セキュリティ装置			
	(1) ファイアウォール FortiGate-60F		4 台	4
	(2) セキュリティーハブ		2 台	2
	(3) ウイルス検疫装置		1 台	1
15	統合型発信地受信装置			
	(1) 位置情報受信装置		2 台	2
	(2) IP-VPN接続ルータ		2 台	2
	(3) LAN切替BOX		4 台	4
16	表示盤端末			
	(1) 表示盤端末		2 台	2
17	(2) 119着信表示端末		1 台	1
	情報共有システム			
17	(1) WEBサーバ		1 式	1
	(2) 情報共有端末装置		12 式	12
	(2) 情報共有端末装置	1 平塚市消防署 (作戦室)	(1)	
	(2) 情報共有端末装置	2 平塚市消防署 本署	(1)	
	(2) 情報共有端末装置	3 平塚市消防署 大野出張所	(1)	
	(2) 情報共有端末装置	4 平塚市消防署 海岸出張所	(1)	
	(2) 情報共有端末装置	5 平塚市消防署 南原出張所	(1)	
	(2) 情報共有端末装置	6 平塚市消防署 神田出張所	(1)	
	(2) 情報共有端末装置	7 平塚市消防署 金目出張所	(1)	
	(2) 情報共有端末装置	8 平塚市消防署 旭出張所	(1)	
	(2) 情報共有端末装置	9 平塚市消防署 土沢分遣所	(1)	
	(2) 情報共有端末装置	10 大磯町消防署	(1)	
	(2) 情報共有端末装置	11 大磯町消防署 国府分署	(1)	
	(2) 情報共有端末装置	12 二宮町消防署	(1)	
	(3) 情報共有端末装置用ディスプレイ		12 台	12
	(4) モノクロプリンタ		3 台	3
	18	(4) モノクロプリンタ	1 平塚市消防署 本署	(1)
(4) モノクロプリンタ		2 大磯町消防署	(1)	
(4) モノクロプリンタ		3 二宮町消防署	(1)	
支援情報システム(OA)				
18	(1) DB/APサーバ(平塚)		1 式	1
	(2) バックアップサーバ(平塚)		1 式	1
	(3) DB/APサーバ(大磯、二宮)		2 台	2
	(4) バックアップサーバ(大磯、二宮)		2 式	2
	(5) 支援情報端末装置			
	ノート型端末(メンテナンス用)	平塚市消防本部(総務課)	1 式	1
	ノート型端末(平塚用)		27 式	27
	ノート型端末(平塚用)	1 平塚市消防本部 (指令センター含む)	(7)	
	ノート型端末(平塚用)	2 平塚市消防署 本署	(7)	
	ノート型端末(平塚用)	3 平塚市消防署 大野出張所	(2)	
	ノート型端末(平塚用)	4 平塚市消防署 海岸出張所	(2)	
	ノート型端末(平塚用)	5 平塚市消防署 南原出張所	(1)	
	ノート型端末(平塚用)	6 平塚市消防署 神田出張所	(2)	
	ノート型端末(平塚用)	7 平塚市消防署 金目出張所	(2)	
	ノート型端末(平塚用)	8 平塚市消防署 旭出張所	(2)	
	ノート型端末(平塚用)	9 平塚市消防署 土沢分遣所	(1)	
	ノート型端末(平塚用)	10 平塚市民病院	(1)	
	ノート型端末(大磯用)		4 式	4
	ノート型端末(大磯用)	1 大磯町消防署	(3)	
	ノート型端末(大磯用)	2 大磯町消防署 国府分署	(1)	
	ノート型端末(二宮用)	二宮町消防署	3 式	3
	OAプリンタ(平塚用)		10 台	10
	OAプリンタ(平塚用)	1 平塚市消防本部	(1)	
	OAプリンタ(平塚用)	2 平塚市消防署 本署	(1)	
	OAプリンタ(平塚用)	3 平塚市消防署 大野出張所	(1)	
	OAプリンタ(平塚用)	4 平塚市消防署 海岸出張所	(1)	
	OAプリンタ(平塚用)	5 平塚市消防署 南原出張所	(1)	
OAプリンタ(平塚用)	6 平塚市消防署 神田出張所	(1)		
OAプリンタ(平塚用)	7 平塚市消防署 金目出張所	(1)		
OAプリンタ(平塚用)	8 平塚市消防署 旭出張所	(1)		
OAプリンタ(平塚用)	9 平塚市消防署 土沢分遣所	(1)		
OAプリンタ(平塚用)	10 平塚市民病院	(1)		
OAプリンタ(大磯用)		3 台	3	
OAプリンタ(大磯用)	1 大磯町消防署	(2)		
OAプリンタ(大磯用)	2 大磯町消防署 国府分署	(1)		
OAプリンタ(二宮用)	二宮町消防署	3 台	3	

指令センター 撤去品リスト

19	電話設備			
	(1) 電話交換設備			
	ア 電話交換設備(平塚用)		8 式	8
	ア 電話交換設備(平塚用)	1 指令センター	(1)	
	ア 電話交換設備(平塚用)	2 平塚市消防署 大野出張所	(1)	
	ア 電話交換設備(平塚用)	3 平塚市消防署 海岸出張所	(1)	
	ア 電話交換設備(平塚用)	4 平塚市消防署 南原出張所	(1)	
	ア 電話交換設備(平塚用)	5 平塚市消防署 神田出張所	(1)	
	ア 電話交換設備(平塚用)	6 平塚市消防署 金目出張所	(1)	
	ア 電話交換設備(平塚用)	7 平塚市消防署 旭出張所	(1)	
	ア 電話交換設備(平塚用)	8 平塚市消防署 土沢分遣所	(1)	
	イ 電話交換設備(大磯用)		2 式	2
	イ 電話交換設備(大磯用)	1 大磯町消防署	(1)	
	イ 電話交換設備(大磯用)	2 大磯町消防署 国府分署	(1)	
	ウ 電話交換設備(二宮用)	二宮町消防署	1 式	1
	(2) 電話機			
	ア 多機能電話機(平塚用)		64 式	64
	ア 多機能電話機(平塚用)	1 指令センター	(7)	
	ア 多機能電話機(平塚用)	2 平塚市消防署 大野出張所	(11)	
	ア 多機能電話機(平塚用)	3 平塚市消防署 海岸出張所	(8)	
	ア 多機能電話機(平塚用)	4 平塚市消防署 南原出張所	(8)	
	ア 多機能電話機(平塚用)	5 平塚市消防署 神田出張所	(11)	
	ア 多機能電話機(平塚用)	6 平塚市消防署 金目出張所	(5)	
	ア 多機能電話機(平塚用)	7 平塚市消防署 旭出張所	(11)	
	ア 多機能電話機(平塚用)	8 平塚市消防署 土沢分遣所	(3)	
	イ 多機能電話機(大磯用)		19 式	9
	イ 多機能電話機(大磯用)	1 大磯町消防署	(15)	
	イ 多機能電話機(大磯用)	2 大磯町消防署 国府分署	(4)	
	ウ 多機能電話機(二宮用)	二宮町消防署	6 式	6
	エ プッシュ式電話機(平塚用)		41 式	41
	エ プッシュ式電話機(平塚用)	1 指令センター	(2)	
	エ プッシュ式電話機(平塚用)	2 平塚市消防本部	(15)	
	エ プッシュ式電話機(平塚用)	3 平塚市消防署 本署	(23)	
	エ プッシュ式電話機(平塚用)	4 平塚市消防本部 作戦室	(1)	
	オ プッシュ式電話機(大磯用)		10 式	—
	オ プッシュ式電話機(大磯用)	1 大磯町消防署	(10)	
	カ プッシュ式電話機(二宮用)	二宮町消防署	18 式	18
	キ 電話スタンド(平塚用)		39 式	39
	キ 電話スタンド(平塚用)	1 指令センター	(2)	
	キ 電話スタンド(平塚用)	2 平塚市消防本部	(10)	
	キ 電話スタンド(平塚用)	3 平塚市消防署 本署	(10)	
	キ 電話スタンド(平塚用)	4 平塚市消防署 大野出張所	(2)	
	キ 電話スタンド(平塚用)	5 平塚市消防署 海岸出張所	(3)	
	キ 電話スタンド(平塚用)	6 平塚市消防署 南原出張所	(2)	
	キ 電話スタンド(平塚用)	7 平塚市消防署 神田出張所	(2)	
	キ 電話スタンド(平塚用)	8 平塚市消防署 金目出張所	(3)	
	キ 電話スタンド(平塚用)	9 平塚市消防署 旭出張所	(4)	
	キ 電話スタンド(平塚用)	10 平塚市消防署 土沢分遣所	(1)	
	ク 電話スタンド(大磯用)		11 式	—
	ク 電話スタンド(大磯用)	1 大磯町消防署	(9)	
	ク 電話スタンド(大磯用)	2 大磯町消防署 国府分署	(2)	
	ケ 電話スタンド(二宮用)	二宮町消防署	9 式	9
	(2) 内線用PHS			
	ア 基地局(平塚用)		29 式	29
	ア 基地局(平塚用)	1 平塚市消防署 本署	(7)	
	ア 基地局(平塚用)	2 平塚市消防署 大野出張所	(4)	
	ア 基地局(平塚用)	3 平塚市消防署 海岸出張所	(3)	
	ア 基地局(平塚用)	4 平塚市消防署 南原出張所	(3)	
	ア 基地局(平塚用)	5 平塚市消防署 神田出張所	(4)	
	ア 基地局(平塚用)	6 平塚市消防署 金目出張所	(3)	
	ア 基地局(平塚用)	7 平塚市消防署 旭出張所	(5)	
	イ 基地局(大磯用)		5 式	5
	イ 基地局(大磯用)	1 大磯町消防署	(5)	
	ウ 基地局(二宮用)	二宮町消防署	5 式	5
	エ 子機(平塚用)		8 式	8
	エ 子機(平塚用)	1 平塚市消防署 本署	(2)	
	エ 子機(平塚用)	2 平塚市消防署 大野出張所	(1)	
	エ 子機(平塚用)	3 平塚市消防署 海岸出張所	(1)	
	エ 子機(平塚用)	4 平塚市消防署 南原出張所	(1)	
	エ 子機(平塚用)	5 平塚市消防署 神田出張所	(1)	
	エ 子機(平塚用)	6 平塚市消防署 金目出張所	(1)	
	エ 子機(平塚用)	7 平塚市消防署 旭出張所	(1)	
	オ 子機(大磯用)		2 式	2
	オ 子機(大磯用)	1 大磯町消防署	(2)	
	カ 子機(二宮用)	二宮町消防署	2 式	2
	(3) 収容棚			
	ア 収容棚(平塚用)		8 式	8
	ア 収容棚(平塚用)	1 平塚市消防署 本署	(1)	
	ア 収容棚(平塚用)	2 平塚市消防署 大野出張所	(1)	
	ア 収容棚(平塚用)	3 平塚市消防署 海岸出張所	(1)	
	ア 収容棚(平塚用)	4 平塚市消防署 南原出張所	(1)	
	ア 収容棚(平塚用)	5 平塚市消防署 神田出張所	(1)	
	ア 収容棚(平塚用)	6 平塚市消防署 金目出張所	(1)	
	ア 収容棚(平塚用)	7 平塚市消防署 旭出張所	(1)	
	ア 収容棚(平塚用)	8 平塚市消防署 土沢分遣所	(1)	
	イ 収容棚(大磯用)		2 式	2
	イ 収容棚(大磯用)	1 大磯町消防署	(2)	
	ウ 収容棚(二宮用)	二宮町消防署	1 式	1
20	放送設備			
	(1) アンパ(卓上・壁掛型)		1 式	1
	(2) スピーカ(屋内・屋外用)		— 台	—
21	高所監視装置			
	(1) 高所監視カメラ		1 式	1
	(2) カメラローカル制御装置		1 式	1
	(3) 通信指令室 カラ操作卓		1 式	1
	(4) 消防作戦室 カラ操作卓		1 式	1

指令センター 撤去品リスト

22	消防作戦室設備				
	(1) タッチパネル		1 台	1	
23	庁内監視カメラ(二宮)				
	(1) 監視カメラ本体	二宮町消防署	1 式	1	
	(2) 監視用モニタ	二宮町消防署	1 式	1	
	(3) 録画装置	二宮町消防署	1 式	1	
24	警防本部システム				
	(1) 警防本部システムサーバ		1 式	1	
	(2) 警防本部システム端末		9 式	9	
	(2) 警防本部システム端末	1 平塚市消防本部(指令センター、作戦)	(2)		
	(2) 警防本部システム端末	2 平塚市消防署 本署	(1)		
	(2) 警防本部システム端末	3 平塚市役所	(1)		
	(2) 警防本部システム端末	4 大磯町消防署	(1)		
	(2) 警防本部システム端末	5 大磯町役場	(1)		
	(2) 警防本部システム端末	6 二宮町消防署	(2)		
	(2) 警防本部システム端末	7 二宮町役場	(1)		
	(3) プリンタ		9 台	9	
	(3) プリンタ	1 平塚市消防本部(指令センター、作戦)	(2)		
	(3) プリンタ	2 平塚市消防署 本署	(1)		
	(3) プリンタ	3 平塚市役所	(1)		
	(3) プリンタ	4 大磯町消防署	(1)		
	(3) プリンタ	5 大磯町役場	(1)		
	(3) プリンタ	6 二宮町消防署	(2)		
	(3) プリンタ	7 二宮町役場	(1)		
25	電話通報困難者対応設備				
	(1) FAX119受信装置		1 式	1	
	(2) NET119受信装置		1 式	1	
	(3) NET119受信端末ディスプレイ		1 式	1	
	(4) NET119受信端末プリンタ		1 式	1	
	(5) ハトライト		1 式	1	
	(6) ネット119登録端末		2 式	2	
	(6) ネット119登録端末	1 平塚市消防本部	(1)		
	(6) ネット119登録端末	2 大磯町消防署	(1)		
26	非常用補助電話装置		8 台	8	
27	Eメール指令装置				
	(1) Eメール指令装置		1 式	1	
	(2) Eメール指令装置用ディスプレイ		1 台	1	
28	駆け込み通報装置				
	(1) センター応答設備		1 台	1	
	(2) 各出張所等応答設備		20 台	20	
	(2) 各出張所等応答設備	1 平塚市消防署 本署	(2)		
	(2) 各出張所等応答設備	2 平塚市消防署 大野出張所	(2)		
	(2) 各出張所等応答設備	3 平塚市消防署 海岸出張所	(2)		
	(2) 各出張所等応答設備	4 平塚市消防署 南原出張所	(2)		
	(2) 各出張所等応答設備	5 平塚市消防署 神田出張所	(2)		
	(2) 各出張所等応答設備	6 平塚市消防署 金目出張所	(2)		
	(2) 各出張所等応答設備	7 平塚市消防署 旭出張所	(2)		
	(2) 各出張所等応答設備	8 平塚市消防署 土沢分遣所	(1)		
	(2) 各出張所等応答設備	9 大磯町消防署	(2)		
	(2) 各出張所等応答設備	10 大磯町消防署 国府分署	(1)		
	(2) 各出張所等応答設備	11 二宮町消防署	(2)		
	(3) 各出張所等受信装置		22 式	22	
	(3) 各出張所等受信装置	1 平塚市消防署 本署	(2)		
	(3) 各出張所等受信装置	2 平塚市消防署 大野出張所	(2)		
	(3) 各出張所等受信装置	3 平塚市消防署 海岸出張所	(2)		
	(3) 各出張所等受信装置	4 平塚市消防署 南原出張所	(2)		
	(3) 各出張所等受信装置	5 平塚市消防署 神田出張所	(2)		
	(3) 各出張所等受信装置	6 平塚市消防署 金目出張所	(2)		
	(3) 各出張所等受信装置	7 平塚市消防署 旭出張所	(2)		
	(3) 各出張所等受信装置	8 平塚市消防署 土沢分遣所	(2)		
	(3) 各出張所等受信装置	9 大磯町消防署	(2)		
	(3) 各出張所等受信装置	10 大磯町消防署 国府分署	(2)		
	(3) 各出張所等受信装置	11 二宮町消防署	(2)		
	(4) 各出張所等応答装置(屋内用ハトライト)		15 台	15	
	(4) 各出張所等応答装置(屋内用ハトライト)	1 平塚市消防署 本署	(2)		
	(4) 各出張所等応答装置(屋内用ハトライト)	2 平塚市消防署 大野出張所	(2)		
	(4) 各出張所等応答装置(屋内用ハトライト)	3 平塚市消防署 海岸出張所	(1)		
	(4) 各出張所等応答装置(屋内用ハトライト)	4 平塚市消防署 南原出張所	(1)		
	(4) 各出張所等応答装置(屋内用ハトライト)	5 平塚市消防署 神田出張所	(2)		
	(4) 各出張所等応答装置(屋内用ハトライト)	6 平塚市消防署 金目出張所	(1)		
	(4) 各出張所等応答装置(屋内用ハトライト)	7 平塚市消防署 旭出張所	(2)		
	(4) 各出張所等応答装置(屋内用ハトライト)	8 平塚市消防署 土沢分遣所	(1)		
	(4) 各出張所等応答装置(屋内用ハトライト)	9 大磯町消防署	(2)		
	(4) 各出張所等応答装置(屋内用ハトライト)	10 大磯町消防署 国府分署	(1)		
	(5) 各出張所等応答装置(屋外用ハトライト)		4 台	4	
	(5) 各出張所等応答装置(屋外用ハトライト)	1 平塚市消防署 本署	(1)		
	(5) 各出張所等応答装置(屋外用ハトライト)	2 平塚市消防署 南原出張所	(1)		
	(5) 各出張所等応答装置(屋外用ハトライト)	3 平塚市消防署 神田出張所	(1)		
	(5) 各出張所等応答装置(屋外用ハトライト)	4 平塚市消防署 旭出張所	(1)		
29	避雷装置				
	(1) 指令センター用		1 式	1	
	(2) 本部・署所用		12 式	12	
	(2) 本部・署所用	1 平塚市消防署 本署	(1)		
	(2) 本部・署所用	2 平塚市消防署 大野出張所	(1)		
	(2) 本部・署所用	3 平塚市消防署 海岸出張所	(1)		
	(2) 本部・署所用	4 平塚市消防署 南原出張所	(1)		
	(2) 本部・署所用	5 平塚市消防署 神田出張所	(1)		
	(2) 本部・署所用	6 平塚市消防署 金目出張所	(1)		
	(2) 本部・署所用	7 平塚市消防署 旭出張所	(1)		
	(2) 本部・署所用	8 平塚市消防署 土沢分遣所	(1)		
	(2) 本部・署所用	9 大磯町消防署	(2)		
	(2) 本部・署所用	10 大磯町消防署 国府分署	(1)		
	(2) 本部・署所用	11 二宮町消防署	(1)		
30	その他				

デジタル無線撤去品リスト

項目	名称	機器名	装置型式	備考	平塚市							数量合計	撤去数量	備考
					平塚市役所	平塚市消防本部	平塚移動局	大磯町消防本部	大磯移動局	二宮町消防本部	二宮移動局			
1	基地局無線装置 (基本架)	基地局無線装置	J084C301-5A	基本架 (視用/予備)	2							6	6	
2	空中線共用器 (2波用)	空中線共用器	CD22-260BA-HRN1	基地局用	1							3	3	
3	空中線	※ 基地局用、卓上用の機器に限定。車載用の空中線は、「車載型移動局無線装置」、「車載型受令機」の項に記載。												
	(1) スリプアンテナ	スリプアンテナ	SL-2501B	卓上型固定移動局、卓上型受令機用、署活動無線機用、簡易無線機用、増音装置仕様	4		9	2	2	3		20	20	スリプアンテナと繋がっている署活動無線機及び簡易無線機も含む
	(2) 2段コリニアアンテナ	2段コリニアアンテナ	260-0018-S	基地局用、増音装置仕様						2		2	2	
	(3) 2素子八木型アンテナ (広帯域)	2素子八木型アンテナ (広帯域)	2BD-2502	基地局用、増音装置仕様	2							2	2	
	(4) 5素子八木型アンテナ (広帯域)	5素子八木型アンテナ (広帯域)	5BD-2502	基地局用、増音装置仕様				2				2	2	
	(5) 8素子八木型アンテナ (広帯域)	8素子八木型アンテナ (広帯域)	8BD-2502	基地局用、増音装置仕様	2							2	2	
	(6) 分配器 (不等分配 1:4)	分配器 (不等分配 1:4)	B-260S	基地局用、増音装置仕様	2							2	2	
	(7) 同軸避雷器	同軸避雷器 (1/4 波長ショートスタブ形) (基地局用)	A-2601	基地局用	2			2		2		6	6	
		同軸避雷器 (1/4 波長ショートスタブ形) (卓上型無線機用)	260-2013-S	卓上型固定移動局用			8	1	1	1		11	11	
		同軸避雷器 (ガス入り放電管形)	A-3000N	卓上型受令機用			2	1	1	2		6	6	
	(8) 4ワイヤアンテナ	ホイップアンテナ	MG-260A-09	卓上型無線機用 容量接地型入/4ワイヤアンテナ	1	1	8	1	1	1		13	13	
4	無線回線制御装置	無線回線制御装置	JSE-520-A		1							1	1	
5	管理監視制御卓	管理監視制御卓												
		ファクトリコンピュータ	FC-E25B/S72W6Z		1							1	1	
		小型キーボード	FC-K8001R		1							1	1	
		光学マウス	FC-MS003		1							1	1	
		ディスプレイ (17型)	LCD-AS172W-W5		1							1	1	
		IP CONW mini	IP-S/1		1							1	1	
		プリンタ	PR-L8250N		1							1	1	
		パトライト	LME-110F-BW-S1		1							1	1	
6	遠隔制御器	遠隔制御器	103663-2Z	00タイプ:4方路分組型 (103663-2Z) (RFMT、COM1) LANタイプ:卓上型				2		2		4	4	
7	高性能遠隔制御装置 (LAN対応)	遠隔制御器 B	JCH-540-A		2			1		1		4	4	
8	車載型移動局無線装置	車載型移動局無線装置	JDC4H1C1-1D	車載型移動局無線装置 本体			40		12		8	60	60	
		空中線共用器 (デジタル)	260RP-33-501S5				40		12		8	60	60	
		空中線共用器 (アナログ)	CS0-150-354HL-SL	救急車両			11				2	13	13	
		5W付ハンドセット	HS6114NEC2	ハンドセット掛け金具付き			86		24		16	126	126	
		外部スピーカー	P810	車内スピーカー (B0X型)			2		2		1	5	5	
		ホーンスピーカー	RUH-5	車内スピーカー (ホーン型)			9		3		1	13	13	
		ホーンスピーカー	RUH-5	車外スピーカー (ホーン型)			34		4		0	38	38	
		ケーブル長	064110-001	ケーブル長: 1m 064110-001			4		1		1	6	6	
		分組アダプタ	064110-002	ケーブル長: 3m 064110-002			4		0		0	4	4	
			064110-003	ケーブル長: 5m 064110-003			26		4		4	34	34	
		低電圧補償モジュール	JPS-400-A	12V車用			21		8		5	34	34	
		260MHz帯車載用アンテナエレメント	HGW-260NRS-09	空中線			24		6		4	34	34	
		容量接地型入/4ホイップアンテナ	EL274	車載用 (入/2ノンラジアル型ホイップ)			24		8		6	38	38	
			EL470	車載用 (入/2ノンラジアル型ホイップ)			1				1	1	1	
		移動局車載用穴開けタイプ基台	WH-BAN-M6-09	WH-260-NJ-09の基台			25		8		6	39	39	
		260MHz帯車載用ホイップアンテナ	WH-260NRS (HE)-EL	空中線 (入/2短縮型ホイップ)			4		0		0	4	4	
		車載用260MHz帯マグネットホイップアンテナ	260-W109-M3	空中線 (入/4マグネットタイプ)			18		10		6	34	34	
		車載用穴開け型基台	WH-BAN-MJ				4		0		0	4	4	
		車載用フリースタイル取付型基台	RSB-BA3-MJ				22		6		4	32	32	
9	携帯型移動局無線機	携帯型移動局無線機												
		携帯型移動局無線装置	NE2-5M010/G-C	無線機本体			37		9		9	55	55	
		Li-ion電池パック	N32-05203	予備含む			5					5	5	
		急速充電器	N32-05102				72		18		18	108	108	
		スピーカーマイク	N32-05410				37		9		9	55	55	
		保護ケース	N32-05402				37		9		9	55	55	
		肩ベルト	N32-05405				37		9		9	55	55	
		アンテナ	N32-05301				37		9		9	55	55	
		ベルトクリップ	N32-05404				37		9		9	55	55	
		装着マウント	N32-05407				37		9		9	55	55	
		ストラップ	N32-05409				37		9		9	55	55	
10	署活動系携帯型無線機	署活動系携帯型無線機												
		UHF FM無線電話装置	TCF-235	無線機本体			57		17		10	84	84	
		リチウムイオンバッテリーパック	KNB-57L	予備含む			112		34		20	166	166	
		UHFヘリカルアンテナ	KRA-23				56		17		10	83	83	
		急速充電器	KSC-42L				56		17		10	83	83	
		スピーカーマイク	KMC-44				56		17		10	83	83	
		ハードケース	KLH-186				56		17		10	83	83	
		X-2458ショルダーベルト	YX-2458				56		17		10	83	83	
		ベルトフック	KBH-19				56		17		10	83	83	
		DC-DCアダプター	KCI-63				56		17		10	83	83	
11	卓上型固定移動局無線機	卓上型固定移動局無線装置	J084C3E1-3B	本体			8	1	1	1		11	11	
		空中線共用器 (デジタル)	260RP-33-501S1				8	1	1	1		11	11	
		5W付ハンドセット	HS6114NEC	ハンドセット掛け金具付き			8	1	1	1		11	11	
12	卓上型受令機	デジタル無線受令機	STR-0100	本体	1	1	1	1	1	2		7	7	
		リチウムイオン充電電池			1	1	1	1	1	2		7	7	
		外部アンテナ		直立式	1	1	1	1	1	2		7	7	
		アンテナキャップ			1	1	1	1	1	2		7	7	
		クレドール			1	1	1	1	1	2		7	7	
		ACアダプター			1	1	1	1	1	2		7	7	
		MA1N端子用ケーブル		クレドール用	1	1	1	1	1	2		7	7	
		クレドール固定用金具			1	1	1	1	1	2		7	7	
13	L3スイッチ	L3スイッチ	DX-S3828TP		3							3	3	
14	光メディアコンバータ	光メディアコンバータ	LEX1842-02		4							4	4	
15	L2スイッチ	L2スイッチ	DX-S3126TP		2			1		1		4	4	
16	ルーター	ルーター	UNIVERGE_IJX2105		1			1		1		3	3	
17	直流電源装置 (48V系)	直流電源装置												
		整流器 (25A x 3)	NE-LR025X4-3 (2.4)	平塚市用	1							1	1	
		蓄電池 (150Ah)	SNSX-150 x 24セル (2.4)	平塚市用	1							1	1	
		整流器 (25A x 2) 耐震 (蓄電池 (100Ah) 内蔵)	NE-LR025X4-2 (2.4) SNSX-100 x 24セル内蔵	大磯町用				1				1	1	
		整流器 (25A x 2) (蓄電池 (100Ah) 内蔵)	NE-LR025X4-2 SNSX-100 x 24セル	二宮町用					1			1	1	
18	DC/ACインバータ	DC/ACインバータ	ZAI000-48-100S10A (D)		1			1		1		3	3	
19	無停電電源装置 (3KVA)	無停電電源装置 (3KVA)	M-UPS030AD18-U	平塚市用	1							1	1	
20	耐雷トランス													
	(1) 耐雷トランス (7.5KVA)	耐雷トランス (7.5KVA)	1STC1-75267N1		1							1	1	
	(2) 耐雷トランス (3KVA)	耐雷トランス (3KVA)	1STC1-30267N1				1		1			2	2	
21	19インチラック	19インチラック (W600xD600xH1,900,40U)	HDVT36-6017SS	EIA規格 19インチラック	1							1	1	
		19インチラック (W600xD700xH1,750,36U)	HDVT36-7017S	EIA規格 19インチラック						1		1	1	
22	システムデスク	システムデスク												
		OAテーブル	CDS-087H1NN-WE	CDS型OAテーブル	1							1	1	
		19インチラック	CORT 11-8006N (組立品)		1							1	1	
23	分電盤	交流・直流分電盤			1			1		1		3	3	
24	鋼管柱	鋼管柱												
	(1) 支柱 (12m)	支柱 (12m)		大磯町消防本部用				1				1	0	既設流用可
	(2) 支柱 (14m)	支柱 (14m)		二宮町消防本部用						1		1	0	既設流用可
25	空調機	空調機												
		室内ユニット	RAS-AJ36D					1				1	0	既設流用可
		室外ユニット	RAC-AJ36D					1				1	0	既設流用可