

消防指令システム設備機器一覧表

項	機器名称	仕様	数量	単位	内訳																	保守業務										
					指令セン	平塚市役所	平塚市消防本部	平塚市消防署	大野出張所	海岸出張所	南原出張所	神田出張所	金目出張所	旭出張所	土沢分遣所	院平塚市民病	大磯町役場	大磯町消防本部	分署	消防署国府	二宮町役場	本部・消防	二宮町消防	受付	保守対応		修理	点検	部分更新			
	保守内容																					3 6 5 日 2 4 時間	平日 8 時間	対象外	3 6 5 日 2 4 時間	平日 8 時間	対象外	修理 対象	対象外 (修理 費別)	回/年		
1	指令装置																															
	(1) 指令台	指令台1台あたりディスプレイ4台搭載、輻輳時1台2事案対応、119回線 IP化対応 消防救急デジタル無線(活動波)収容	4	台	4																	○			○			○		1		
	(2) 自動出動指定装置																															
	ア 制御処理装置	二重化構造(ホットスタンバイ)とする	1	式	1																	○			○			○		1	○	
	イ 自動出動ディスプレイ	タッチ機能付き21インチワイドモニタ ただし、21インチが対応できなければ21インチ以上は可とする	4	台	4																		○			○			○		1	○
	ウ 多目的表示ディスプレイ	タッチ機能付き23インチ以上ワイドモニタ	4	台	4																		○			○			○		1	○
	エ 支援情報ディスプレイ	タッチ機能付き21インチワイドモニタ ただし、21インチが対応できなければ21インチ以上は可とする	4	台	4																		○			○			○		1	○
	オ 地図保守入力端末	自動出動指定装置データ、地図データ等のメンテナンスを行う	1	式	1																		○			○			○		1	○
	(3) 地図等検索装置																															
	ア 地図等検索装置	使用地図 本装置に入力する地図の種類、範囲及びデータフォーマットは、以下の通りとすること。なお、本装置で使用する住宅地図および道路地図の版權費用及び使用許可申請費用は本仕様に含まれるものとし、受注者が手続きを行うこと。 ・住宅地図：(ゼンリン製 Zmap-TOWN II) ・道路地図：(昭文社製 MAPPLE 1/25,000,MAPPLE 1/200,000)	1	式	1																		○			○			○		1	○ 地図更新 含む
	イ 地図用ディスプレイ	タッチ機能付き23インチ以上ワイドモニタ	4	台	4																		○			○			○		1	○
	多目的情報端末制御処理装置		1	式	1																		○			○			○		1	○
	支援情報制御処理装置		1	式	1																		○			○			○		1	○
	(4) 長時間録音装置		1	式	1																		○			○			○		1	○
	(5) 指令制御装置		1	式	1																		○			○			○		1	
	(6) 非常用指令設備	指令制御装置と同等の運用を行う。	1	式	1																		○			○			○		1	
	(7) 携帯電話・IP電話受信転送装置	他装置への組込みも可	1	式	1																		○			○			○		1	
	(8) プリンタ		1	台	1																		○			○			○			○
	(9) カラープリンタ		1	台	1																		○			○			○			○
	(10) スキャナ	(8)(9)(10)をまとめて複合機可とする。	1	台	1																		○			○			○			○
	(11) 署所端末装置	停電時でも3時間以上指令を受令可とする。	12	式																			○			○			○		1	
	(12) 駆込通報装置		11	式																			○			○			○			

消防指令システム設備機器一覧表

項	機器名称	仕様	数量	単位	内訳																	保守業務											
					指令センター	平塚市役所	本部	平塚市消防署	平塚市消防署	大野出張所	海岸出張所	南原出張所	神田出張所	金目出張所	旭出張所	土沢分遣所	院平塚市民病	大磯町役場	署本部・消防	大磯町消防	分署	消防署国府	二宮町役場	署本部・消防	二宮町消防	受付	保守対応		修理	点検	部分更新		
	保守内容																						3 6 5 日 2 4 時間	平日 8 時間	対象外	3 6 5 日 2 4 時間	平日 8 時間	対象外	修理 対象	対象外 (修理 費別)	回/年		
	(4) 指令書出力外付ディスプレイ	21型据え置き リモートキーボード・マウス含む	3	式																			○			○				1	○		
6	ネットワーク機器																																
	(1) 指令センター用	ファイアウォール、ルータ、ハブ、L3スイッチ、L2スイッチ等で構成(本部及び平塚市消防署分含む)、ウイルス検疫用PC、セキュリティサーバ、インターネット接続環境 Wi-Fiルータ、PCを含む	1	式	1																		○			○						○ 一部機器	
	(2) 署所用	ファイアウォール、ルータ、ハブ、L3スイッチ、L2スイッチ等で構成	10	式					1	1	1	1	1	1	1								○			○						○ 一部機器	
7	気象情報収集装置		3	式																			○			○						○ PC系機器のみ	
8	災害状況等自動案内装置		3	式	1																		○			○						○	
9	順次指令装置(電話・メール)	Eメール指令装置含む	3	式	1																		○			○						○	
10	音声合成装置		1	式	1																		○			○						○ 一部機器	
11	出動車両運用管理装置																																
	(1) 管理装置		1	式	1																		○			○							
	(2) 車両運用端末装置(Ⅲ型)	管理装置との通信はクローズドネットワークの携帯事業者回線を使用する。 携帯電話回線に接続できない場合は、自動的に消防救急デジタル無線回線を介して送受信できる。 使用地図 本装置に入力する地図の種類、範囲およびデータフォーマットは、以下の通りとすること。 なお、本装置で使用する住宅地図および道路地図の著作権費用及び使用許可申請費用は本仕様に含まれるものと し、受注者が手続きを行うこと。 ・住宅地図:平塚市・大磯町・二宮町共同消防指令センター管轄地図 ・道路地図:全国(昭文社製 MAPPLE 1/25,000) ・経路ネットワークデータ:全国(昭文社製)	44	式	1			1	6	4	2	1	2	3	3	2																	
	(4) 車両運用端末装置(クラウド型)	100アカウント内で平塚市・二宮町で導入	1	式	1																		○			○							○
13	システム監視装置		1	式	1																		○			○							○
14	電源設備																																
	(1) 無停電電源装置(指令センター用)	交流入力3相3W200V、交流出力単相100V、定格出力2KVA程度、停電保証10分	1	式	1																		○			○							
	(3) 直流電源装置(指令センター用、48V)	入力3相200V、定格出力48V・150、n+1方式、停電保証6時間以上、長寿命バッテリー	1	式	1																		○			○							
	(4) 非常用発動発電機(指令センター用)	出力電圧AC100V、AC200V、出力容量60KVA、自動起動	1	式	1																		○			○							
	(5) 非常用発動発電機(署所用)	既設流用																															

消防指令システム設備機器一覧表

項	機器名称	仕様	数量	単位	内訳																	保守業務										
					指令セン	平塚市役所	平塚市消防本部	平塚市消防署	平塚市消防署	大野出張所	海岸出張所	南原出張所	神田出張所	金目出張所	旭出張所	土沢分遣所	平塚市民病院	大磯町役場	大磯町消防署	分署	消防署国府	二宮町役場	二宮町消防署	受付	保守対応		修理	点検	部分更新			
	保守内容																					3 6 5 日 2 4 時間	平日 8 時間	対象外	3 6 5 日 2 4 時間	平日 8 時間	対象外	修理 対象	対象外 (修理 費別)	回/年		
	(6) 避雷設備																															
	ア 高速電源避雷器(指令センター用)	既設流用																														
	イ 高速電源避雷器(署所用)	既設流用																														
15	統合型位置情報通知装置	固定電話、携帯電話及びIP電話による緊急通報の発信者位置情報を受信し、二重化構成とする。 総務省が示す「携帯電話・IP電話等からの緊急通報に係る位置情報通知システム 技術的条件書」に準拠した位置情報を、消防機関に通知する仕組みを保有する通信事業者からの位置情報受信に対応する。(例:ヘルプネット等)	1	式	1																								1	○		
16	障害者等通報対応装置																															
	(1) FAX119番通報受信装置	FAXを利用した緊急通報を受信し、フザー音、ランプ表示と連動する。 指令台搭載支援情報ディスプレイに表示	1	式	1																										○	
	(2) NET119番通報受付装置	デスクトップ型1台、ノートパソコン型2台(1台は大磯町消防本部)	1	式	1																										○	
	(3) 119番映像通報システム		1	式	1																										○	
17	構内電話交換設備	【別紙3】構内電話交換機(Smart PBX)のとおり		式																												
18	非常用119番通報受付装置		14	式	14																											
19	非常用119番迂回電話装置	119番回線及が使用不能になった際に、119番通報の受付を行う機器3台。(第3ルート用) 衛星電話機2台。	5	台	5																											
19	補助受付装置		8	台	8																											
20	消防情報支援システム																															
	(1) 消防情報支援サーバ		3	台	1																									1	○	
	ア 防火対象物管理システム		3	式	1																											
	イ 危険物施設管理システム		3	式	1																											
	ウ 災害事案管理システム		3	式	1																											
	エ 救急事案管理システム		3	式	1																											
	オ 消防水利管理システム		3	式	1																											
	カ 届出管理システム		3	式	1																											
	独自帳票作成	A4換算	300	枚	300																											
	(2) 情報共有システム																															
	ア 情報共有サーバ		1	式	1																									1	○	
	(3) 端末装置																															
	ア 支援情報メンテナンス端末装置		1	台	1																											○

消防指令システム設備機器一覧表

項	機器名称	仕様	数量	単位	内訳																	保守業務												
					指令センター	平塚市役所	本部	平塚市消防	署本署	平塚市消防	大野出張所	海岸出張所	南原出張所	神田出張所	金目出張所	旭出張所	土沢分遣所	院平塚市民病	大磯町役場	署本部・消防	大磯町消防	分署	消防署国府	二宮町役場	署本部・消防	二宮町消防	受付	保守対応		修理	点検	部分更新		
	保守内容																							3 6 5 日 2 4 時間	平日 8 時間	対象外	3 6 5 日 2 4 時間	平日 8 時間	対象外	修理 対象	対象外 (修理 費別)	回/年		
	イ 支援情報システム端末装置	ノート型PC(テンキー付き)	55	台	1		10	12	3	3	1	3	3	3	2	1			6	2		5		○			○		○			○		
	ウ 共有情報システム端末装置	PC(指令情報出力装置または支援情報システム端末と共用でも可)	19	台		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	3		○			○		○			○		
	エ 支援情報用プリンタ	A4プリンタ OAと兼用とする。	19	台		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	3		○			○		○			○		
	オ 査察用端末	タブレット端末、モバイルプリンタ	3	台			1												1			1		○			○		○			○		
	カ 救急情報入力端末	タブレット	14	台			1	2	1	1		1	1	1	1				2	1		2		○			○		○			○		
23	庁内放送設備																																	
	(1) アンプ(指令センター用)		1	式	1																			○			○		○					
	(2) アンプ(本部用)	120W	1	式			1																	○			○		○					
	(3) アンプ(署所用)	全館放送とする。ただし、夜間の消防隊仮眠室及び屋外スピーカーの鳴動を制御できるようにする。	11	式				1	1	1	1	1	1	1					1	1		1		○			○		○					
24	高所監視カメラ		1	式		1																		○			○		○		1			
26	AVMデータ更新用無線LAN		12	式				2	1	1	1	1	1	1					1	1		1		○			○		○					
27	中間サーバ	クラウド型AVMとの中間サーバが必要であれば算出	1	式	1																			○			○		○		1	○		
28	付属品等		1	式	1																													
	(1) 広報用パンフレット		500	部	500																													
	(3) ヘッドセット		30	個	30																													
	(4) マウス	予備	10	個	10																													
	(5) タッチペン	予備	30	個	30																													
	(6) 工具セット		1	式	1																													
	(7) 予備用電子部品類	ヒューズ等	1	式	1																													
	(8) プリントナー等(1年分)		1	式	1																													
	(9) 記録用メディア(1年分)		1	式	1																													
	(10) 作戦室用の机と椅子		1	式	1																													
29	緊急通報音声認識		1	式	1																													○
30	庁舎監視カメラ	既に設置している平塚市消防署本署のカメラ映像を共有できるようにすること。 映像共有ができない場合は、カメラを新たに設置すること。	10	台					1	1	1	1	1	1					1	1		1												
31	電子ホワイトボード	【テクノホライゾン社】 エルモDXウォール 1台(75型4入力4出力) エルモボード 5台(65型スタントセット)(平塚市3台・大磯町1台・二宮町1台) エルモコラボレーション(クラウド型)	6	式	2		1	1														1		○			○		○					

