

#	諸室名称	必要最低面積 [単位：㎡]	概要		工事区分 （●：本工事、▲：別途工事）	電気設備、機械設備 （●：本工事、▲：別途工事）	仕上				
新投票所											
1	屋内車券売場	410.0	利用目的	・平塚競輪場及び、他競輪場の車券販売	● 什器・備品	● 空調	床：塩ビタイル				
				・車券購入、モニター観戦などの競輪観戦全般	● 放送設備	● 換気	巾木（高さ）：ビニル（40）				
				・屋外車券売場に接続すること	▲ 発払機	● 照明	壁：クロス				
			配置	・バックヤードに隣接すること	▲ モニター	● 電気配線	天井：化粧せつこうボード				
				・発払機を10台設置すること。 （3台：屋外車券売場、7台：屋内車券売場）	▲ 監視カメラ						
				・有人窓口を1か所設けること	▲ マークカード記載台						
			必要機能	・220席以上の座席を整備すること	▲ 自動販売機						
				・マークカード記載台を最低3台程度設置すること							
				・屋内車券売場または屋外車券売場のどちらかに自動販売機を最低1台以上設置すること。							
				・天吊りのモニターを36台程度配置すること							
				・モニターサイズは65型を17台程度、43型を15台程度、24型を4台程度、想定すること							
				・床レベルから天吊りのモニターの下端までは、2,300mm以上の高さを確保すること							
				・放送設備を適切数、設置すること							
				・換気は全熱交換型換気扇によること							
2	バックヤード	50.0	利用目的	・発払機の維持管理	● 什器・備品	● 空調	床：タイルカーペット（OAフロア）				
				・投票所従業員待機所（1名想定）	● 放送設備	● 換気	巾木（高さ）：-				
			配置	・場外車券売場及び、屋内車券売場と隣接すること	▲ 発払機	● 給水	壁：クロス				
				・従業員用トイレ（大便器1基、洗面器1基）を整備すること		● 排水	天井：直天井				
			必要機能	・OAフロア（CH＝100）とすること		● 照明					
				・館内用放送用、館外用放送用の放送設備を設置すること		● 電気配線					
				・換気は排気用送風機によること							
3	テナントスペース	160.0	利用目的	・会員制の車券売場を想定（別途工事範囲）	▲ 内装	▲ 電気配線	床：モルタル金鍍				
				・場外車券売場の非営業日も営業を予定しているため、入場口周辺エリアより直接出入りができること。	▲ 什器・備品		巾木（高さ）：-				
			配置				壁：-				
					※詳細は【添付資料3 工事区分表】を参照すること		天井：-				
4	トイレ	-	利用目的	・新投票所棟及び入場口周辺エリア利用者のためのトイレ	● 便器	● 空調	床：ビニル床シート				
				・男子トイレ、女子トイレは新投票所内、及び入場口周辺エリアから出入りできること	● 洗面器	● 換気	巾木（高さ）：ビニル（40）				
			配置	・男子トイレ、女子トイレ、バリアフリートイレを整備すること	● ハンドドライヤー	● 給水	壁：ケイカル板・メラミン化粧板				
				・衛生器具は洋式とし、温水洗浄便座とすること	● ベビーチェア	● 排水	天井：化粧せつこうボード				
				・洗浄方式は非接触対応とすること	● おむつ交換台	● 給湯					
				・男子トイレは最低数として大便器2基、小便器4基を設置し、洗面器を適切数設けること	● スロップシンク	● 照明					
				・女子トイレは最低数として大便器4基を設置し、洗面器を適切数設けること		● 電気配線					
				・男子トイレ、女子トイレの各個室にベビーチェアを設けること							
				・男子トイレ、女子トイレの手洗い所には、ハンドドライヤーを最低各1基以上として適切数設けること							
				・多目的トイレはオストメイト対応とし、ベビーチェア、おむつ交換台を設置すること							
				・男女どちらか片方のトイレに、掃除流しを1か所設置すること							
				・天井カセット型空調機で冷暖房を行うこと							
				5	授乳室、おむつ交換スペース	-	利用目的	・新投票所棟及び入場口周辺エリア利用者のための授乳室、おむつ交換スペース	● おむつ交換台	● 空調	床：ビニル床シート
								・おむつ交換台は1台を目安とする	● 授乳用椅子・テーブル	● 換気	巾木（高さ）：ビニル（40）
必要機能	・授乳室は同時に2人が授乳できること	● 電気式調乳機	● 給水				壁：クロス				
	・電気式調乳機を設置すること		● 排水				天井：化粧せつこうボード				
	・天井カセット型空調機で冷暖房を行なうこと		● 給湯								
			● 照明								
			● 電気配線								
6	屋外車券売場	230.0	利用目的	・平塚競輪場及び、他競輪場の車券販売	● 椅子・ベンチ	● 照明	床：アスファルト舗装				
				・車券購入、モニター観戦などの競輪観戦全般	● 放送設備	● 電気配線	巾木（高さ）：-				
			配置	・バックヤードに隣接すること	▲ 発払機		壁：塗装				
				・早朝開催時の車券売場出入口を設けること	▲ モニター		天井：-				
				・屋内車券売場及び競輪場内への出入口を設けること	▲ 監視カメラ						
			必要機能	・120席以上の座席を確保すること	▲ マークカード記載台						
				・マークカード記載台を2台程度設置すること							
				・上部はテント等を整備して雨風を避けられるようにすること							
				・一部に喫煙スペース（10㎡程度）を整備すること							
				・発払機を3台設置すること							
				・発払機前に、管理用の自動シャッターを設けること							
				・天吊りのモニターを8台程度配置すること							
				・モニターサイズは43型を想定すること							
				・放送設備を適切数、設置すること							
入場口周辺エリア											
7	警備員室	6.0	利用目的	・施設関係者や協力業者等の入退出の管理	● 事務机・椅子	● 空調	床：提案による				
				・警備員が利用する事務机を2台設置すること	▲ 内線電話	● 換気	巾木（高さ）：提案による				
			必要機能	・警備員室には内線電話を引き込むこと		● 照明	壁：提案による				
				・将来的に撤去が可能な簡易的な構造とすること		● 電気配線	天井：提案による				
8	広場	-	利用目的	・競輪開催時や日常時のイベント開催	● 放送設備	● 排水	床：-				
				・日常的に地域と市民が利用する憩いのスペース		● 照明	巾木（高さ）：-				
			必要機能	・7m×7m程度のイベント用ステージを配置すること		● 電気配線	壁：-				
				・イベントステージ上部に屋根を設け、ステージ上部から屋根下端までの高さ3.0m以上を確保すること			天井：-				
メインスタンド3階特別観覧席											
9	3階特別観覧席	-	利用目的	・グループ利用を想定した観覧席の整備	▲ モニター	● 換気	床：提案による				
				・座席は、最低10ブースを設置すること		● 電気配線	巾木（高さ）：提案による				
			必要機能	・ブースごとの利用人数は提案による			壁：提案による				
				・各ブースにモニターを設置すること							